

# Open Source Software

Our product utilises various open-source software libraries, which are essential to its functionality and performance. We are committed to transparency and compliance with the terms of their respective licenses. Below is a list of the open-source software used, along with its version range and license.

---

## Attributions and Licenses

Component	Version	License
-----------	---------	---------

ngrx-toolkit	19.2.3	MIT
common	19.2.9	MIT
core	19.2.9	MIT
signals	19.2.1	MIT
rxjs	7.8.1	Apache-2.0
tslib	2.4.1	0BSD
custom-esbuild	19.1.0	MIT
common	3.0.1	MIT
core	19.2.15	MIT
ts-node	10.9.2	MIT
tsconfig-paths	4.2.0	MIT
architect	0.1902.15	MIT
build-angular	19.2.15	MIT
compiler-cli	19.2.9	MIT
remapping	2.3.0	Apache-2.0
gen-mapping	0.3.8	MIT
set-array	1.2.1	MIT
sourcemap-codec	1.5.0	MIT
trace-mapping	0.3.25	MIT
resolve-uri	3.1.2	MIT
build-webpack	0.1902.15	MIT
webpack-dev-server	5.2.2	MIT
webpack	5.99.5	MIT
compiler	19.2.9	MIT
service-worker	19.2.9	MIT
helper-annotate-as-pure	7.25.9	MIT
helper-split-export-declaration	7.24.7	MIT
plugin-syntax-import-attributes	7.26.0	MIT
core	7.26.9	MIT
helper-plugin-utils	7.27.1	MIT
core	10.2.0	MIT
figures	1.0.13	MIT
type	3.0.8	MIT
node	22.17.2	MIT

ansi-escapes	4.3.2	MIT
cli-width	4.1.0	ISC
signal-exit	4.1.0	ISC
wrap-ansi	6.2.0	MIT
yoctocolors-cjs	2.1.2	MIT
beasties	0.3.2	Apache-2.0
css-select	5.1.0	BSD-2-Clause
boolbase	1.0.0	ISC
css-what	6.1.0	BSD-2-Clause
domhandler	5.0.3	BSD-2-Clause
domutils	3.2.2	BSD-2-Clause
dom-serializer	2.0.0	MIT
domelementtype	2.3.0	BSD-2-Clause
nth-check	2.1.1	BSD-2-Clause
entities	4.5.0	BSD-2-Clause
htmlparser2	10.0.0	MIT
picocolors	1.1.1	ISC
postcss-media-query-parser	0.2.3	MIT
postcss	8.5.6	MIT
browserslist	4.25.4	MIT
esbuild	0.25.4	MIT
https-proxy-agent	7.0.6	MIT
agent-base	7.1.3	MIT
debug	4.4.1	MIT
istanbul-lib-instrument	6.0.3	BSD-3-Clause
less	4.2.2	Apache-2.0
litr2	8.2.5	MIT
lmdb	3.2.6	MIT
lmdb-linux-x64	3.2.6	MIT
msgpackr	1.11.5	MIT
msgpackr-extract	3.0.3	MIT
msgpackr-extract-linux-x64	3.0.3	MIT
node-gyp-build-optional-packages	5.2.2	MIT
ordered-binary	1.6.0	MIT
weak-lru-cache	1.2.2	MIT

magic-string	0.30.17	MIT
mrmime	2.0.1	MIT
ng-packagr	19.2.2	MIT
parse5-html-rewriting-stream	7.0.0	MIT
picomatch	4.0.2	MIT
piscina	4.8.0	MIT
sass	1.85.0	MIT
source-map-support	0.5.21	MIT
tailwindcss	4.1.12	MIT
typescript	5.7.3	Apache-2.0
jiti	2.5.1	MIT
lightningcss	1.30.1	MPL-2.0
nanoid	3.3.11	MIT
source-map-js	1.2.1	BSD-3-Clause
sass-embedded	1.91.0	MIT
stylus	0.64.0	MIT
terser	5.39.0	BSD-2-Clause
watchpack	2.4.2	MIT
code-frame	7.26.2	MIT
helper-validator-identifier	7.27.1	MIT
js-tokens	4.0.0	MIT
generator	7.26.10	MIT
helper-compilation-targets	7.27.0	MIT
compat-data	7.26.8	MIT
helper-validator-option	7.25.9	MIT
helper-module-transforms	7.26.0	MIT
helper-module-imports	7.25.9	MIT
traverse	7.27.0	MIT
helpers	7.27.0	MIT
template	7.27.0	MIT
types	7.28.2	MIT
parser	7.27.0	MIT
jsesc	3.1.0	MIT
globals	11.12.0	MIT
helper-string-parser	7.27.1	MIT

gensync	1.0.0-beta.2	MIT
json5	2.2.3	MIT
plugin-transform-async-generator-functions	7.26.8	MIT
helper-remap-async-to-generator	7.25.9	MIT
helper-wrap-function	7.25.9	MIT
plugin-transform-async-to-generator	7.25.9	MIT
plugin-transform-runtime	7.26.10	MIT
babel-plugin-polyfill-corejs2	0.4.13	MIT
helper-define-polyfill-provider	0.6.4	MIT
lodash.debounce	4.0.8	MIT
resolve	1.22.8	MIT
babel-plugin-polyfill-corejs3	0.11.1	MIT
core-js-compat	3.45.1	MIT
babel-plugin-polyfill-regenerator	0.6.4	MIT
preset-env	7.26.9	MIT
plugin-bugfix-firefox-class-in-computed-class-key	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-safari-class-field-initializer-scope	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-safari-id-structuring-collision-in-function-expression	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-v8-spread-parameters-in-optional-chaining	7.25.9	MIT
helper-skip-transparent-expression-wrappers	7.25.9	MIT
plugin-transform-optional-chaining	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-v8-static-class-fields-redefine-readonly	7.25.9	MIT
plugin-proposal-private-property-in-object	7.21.0-placeholder-for-preset-env.2	MIT
plugin-syntax-import-assertions	7.26.0	MIT
plugin-syntax-unicode-sets-regex	7.18.6	MIT

helper-create-regexp-features-plugin	7.27.1	MIT
regexpu-core	6.2.0	MIT
regenerate-unicode-properties	10.2.0	MIT
regenerate	1.4.2	MIT
regjsgen	0.8.0	MIT
regjsparser	0.12.0	BSD-2-Clause
unicode-match-property-ecmascript	2.0.0	MIT
unicode-canonical-property-names-ecmascript	2.0.1	MIT
unicode-property-aliases-ecmascript	2.1.0	MIT
unicode-match-property-unicode-ecmascript	2.2.0	MIT
plugin-transform-arrow-functions	7.25.9	MIT
plugin-transform-block-scoped-functions	7.26.5	MIT
plugin-transform-block-scoping	7.27.0	MIT
plugin-transform-class-properties	7.25.9	MIT
plugin-transform-class-static-block	7.26.0	MIT
helper-create-class-features-plugin	7.27.0	MIT
plugin-transform-classes	7.25.9	MIT
helper-replace-supers	7.26.5	MIT
helper-member-expression-to-functions	7.25.9	MIT
helper-optimise-call-expression	7.25.9	MIT
plugin-transform-computed-properties	7.25.9	MIT
plugin-transform-destructuring	7.25.9	MIT
plugin-transform-dotall-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-duplicate-keys	7.25.9	MIT

plugin-transform-duplicate-named-capturing-groups-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-dynamic-import	7.25.9	MIT
plugin-transform-exponentiation-operator	7.26.3	MIT
plugin-transform-export-named-from	7.25.9	MIT
plugin-transform-for-of	7.26.9	MIT
plugin-transform-function-name	7.25.9	MIT
plugin-transform-json-strings	7.25.9	MIT
plugin-transform-literals	7.25.9	MIT
plugin-transform-logical-assignment-operators	7.25.9	MIT
plugin-transform-member-expression-literals	7.25.9	MIT
plugin-transform-modules-amd	7.25.9	MIT
plugin-transform-modules-commonjs	7.26.3	MIT
plugin-transform-modules-systemjs	7.25.9	MIT
plugin-transform-modules-umd	7.25.9	MIT
plugin-transform-named-capturing-groups-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-new-target	7.25.9	MIT
plugin-transform-nullish-coalescing-operator	7.26.6	MIT
plugin-transform-numeric-separator	7.25.9	MIT
plugin-transform-object-rest-spread	7.25.9	MIT
plugin-transform-parameters	7.25.9	MIT
plugin-transform-object-super	7.25.9	MIT
plugin-transform-optional-chaining-binding	7.25.9	MIT

plugin-transform-private-methods	7.25.9	MIT
plugin-transform-private-property-in-object	7.25.9	MIT
plugin-transform-property-literals	7.25.9	MIT
plugin-transform-regenerator	7.27.0	MIT
regenerator-transform	0.15.2	MIT
runtime	7.26.10	MIT
plugin-transform-regexp-modifiers	7.27.1	MIT
plugin-transform-reserved-words	7.25.9	MIT
plugin-transform-shorthand-properties	7.25.9	MIT
plugin-transform-spread	7.25.9	MIT
plugin-transform-sticky-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-template-literals	7.26.8	MIT
plugin-transform-typeof-symbol	7.27.0	MIT
plugin-transform-unicode-escapes	7.25.9	MIT
plugin-transform-unicode-property-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-unicode-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-unicode-sets-regex	7.25.9	MIT
preset-modules	0.1.6-no-external-plugins	MIT
esutils	2.0.3	BSD-2-Clause
regenerator-runtime	0.14.1	MIT
json-ext	0.6.3	MIT
webpack	19.2.15	MIT
fdir	6.5.0	MIT
rollup	4.40.0	MIT
tinyglobby	0.2.14	MIT
ansi-colors	4.1.3	MIT
autoprefixer	10.4.20	MIT

babel-loader	9.2.1	MIT
common-path-prefix	3.0.0	ISC
locate-path	7.2.0	MIT
path-exists	5.0.0	MIT
schema-utils	4.3.0	MIT
json-schema	7.0.15	MIT
ajv	8.17.1	MIT
ajv-keywords	5.1.0	MIT
fast-deep-equal	3.1.3	MIT
caniuse-lite	1.0.30001739	CC-BY-4.0
electron-to-chromium	1.5.212	ISC
node-releases	2.0.19	MIT
update-browserslist-db	1.1.3	MIT
escalade	3.2.0	MIT
copy-webpack-plugin	12.0.2	MIT
fast-glob	3.3.2	MIT
glob-parent	6.0.2	ISC
globby	14.1.0	MIT
merge-streams	2.3.0	MIT
fs.stat	2.0.5	MIT
fs.walk	1.2.8	MIT
is-glob	4.0.3	MIT
merge2	1.4.1	MIT
micromatch	4.0.8	MIT
path-type	6.0.0	MIT
normalize-path	3.0.0	MIT
serialize-javascript	6.0.2	BSD-3-Clause
randombytes	2.1.0	MIT
safe-buffer	5.2.1	MIT
css-loader	7.1.2	MIT
core	1.3.4	MIT
binding	1.3.4	MIT
binding-linux-x64-gnu	1.3.4	MIT
binding-linux-x64-musl	1.3.4	MIT
lite-tapable	1.0.1	MIT
helpers	0.5.17	Apache-2.0

icss-utils	5.1.0	ISC
postcss-modules-extract-imports	3.1.0	ISC
postcss-modules-local-by-default	4.2.0	MIT
cssesc	3.0.0	MIT
util-deprecate	1.0.2	MIT
postcss-value-parser	4.2.0	MIT
postcss-modules-scope	3.2.1	ISC
postcss-modules-values	4.0.0	ISC
semver	7.6.3	ISC
esbuild-wasm	0.25.4	MIT
linux-x64	0.25.4	MIT
fs.scandir	2.1.5	MIT
run-parallel	1.2.0	MIT
queue-microtask	1.2.3	MIT
fastq	1.19.1	ISC
reusify	1.1.0	MIT
http-proxy-middleware	3.0.5	MIT
http-proxy	1.17.16	MIT
http-proxy	1.18.1	MIT
follow-redirects	1.15.9	MIT
requires-port	1.0.0	MIT
is-plain-object	5.0.0	MIT
schema	0.1.3	MIT
istanbul-lib-coverage	3.2.2	BSD-3-Clause
jest-environment-jsdom	29.7.0	MIT
jest	29.7.0	MIT
jsonc-parser	3.3.1	MIT
karma-source-map-support	1.4.0	MIT
less-loader	12.2.0	MIT
copy-anything	2.0.6	MIT
is-what	3.14.1	MIT
errno	0.1.8	MIT
prr	1.0.1	MIT
graceful-fs	4.2.11	ISC
image-size	0.5.5	MIT

mime	1.6.0	MIT
needle	3.3.1	MIT
safer-buffer	2.1.2	MIT
parse-node-version	1.0.1	MIT
license-webpack-plugin	4.0.2	ISC
webpack-sources	3.2.3	MIT
loader-utils	3.3.1	MIT
mini-css-extract-plugin	2.9.2	MIT
tapable	2.2.1	MIT
open	10.1.0	MIT
default-browser	5.2.1	MIT
bundle-name	4.1.0	MIT
run-applescript	7.0.0	MIT
default-browser-id	5.0.0	MIT
define-lazy-prop	3.0.0	MIT
is-inside-container	1.0.0	MIT
is-docker	3.0.0	MIT
is-wsl	3.1.0	MIT
ora	5.4.1	MIT
bl	4.1.0	MIT
base64-js	1.5.1	MIT
ieee754	1.1.13	BSD-3-Clause
inherits	2.0.4	ISC
readable-stream	3.6.2	MIT
has-flag	4.0.0	MIT
cli-cursor	3.1.0	MIT
cli-spinners	2.6.1	MIT
is-interactive	1.0.0	MIT
is-unicode-supported	0.1.0	MIT
log-symbols	4.1.0	MIT
strip-ansi	6.0.1	MIT
ansi-regex	5.0.1	MIT
wcwidth	1.0.1	MIT
defaults	1.0.4	MIT
clone	1.0.4	MIT
nice	1.1.1	MIT

nice-linux-x64-gnu	1.1.1	MIT
nice-linux-x64-musl	1.1.1	MIT
postcss-loader	8.1.1	MIT
cosmiconfig	9.0.0	MIT
resolve-url-loader	5.0.0	MIT
adjust-sourcemap-loader	4.0.0	MIT
big.js	5.2.2	MIT
emojis-list	3.0.0	MIT
regex-parser	2.3.1	MIT
convert-source-map	1.9.0	MIT
sass-loader	16.0.5	MIT
neo-async	2.6.2	MIT
watcher	2.5.1	MIT
watcher-linux-x64-glibc	2.5.1	MIT
watcher-linux-x64-musl	2.5.1	MIT
detect-libc	1.0.3	Apache-2.0
node-addon-api	7.1.1	MIT
chokidar	4.0.3	MIT
immutable	5.1.3	MIT
source-map-loader	5.0.0	MIT
buffer-from	1.1.2	MIT
source-map	0.3.6	MIT
acorn	8.14.1	MIT
tree-kill	1.2.2	MIT
webpack-dev-middleware	7.4.2	MIT
colorette	2.0.20	MIT
json-pack	1.2.0	Apache-2.0
base64	1.1.2	Apache-2.0
util	1.5.0	Apache-2.0
hyperdyperid	1.2.0	MIT
thingies	1.21.0	Unlicense
tree-dump	1.0.2	Apache-2.0
mime-types	2.1.35	MIT
on-finished	2.4.1	MIT
range-parser	1.2.1	MIT
bonjour	3.5.13	MIT

connect-history-api-fallback	1.5.4	MIT
express-serve-static-core	4.19.6	MIT
express	4.17.23	MIT
serve-index	1.9.4	MIT
serve-static	1.15.7	MIT
sockjs	0.3.36	MIT
ws	8.18.1	MIT
ansi-html-community	0.0.8	Apache-2.0
bonjour-service	1.3.0	MIT
multicast-dns	7.2.5	MIT
dns-packet	5.6.1	MIT
ip-codec	2.0.5	MIT
thunky	1.1.0	MIT
anymatch	3.1.3	ISC
braces	3.0.3	MIT
is-binary-path	2.1.0	MIT
binary-extensions	2.3.0	MIT
compression	1.8.0	MIT
bytes	3.1.2	MIT
compressible	2.0.18	MIT
mime-db	1.52.0	MIT
negotiator	0.6.4	MIT
on-headers	1.0.2	MIT
vary	1.1.2	MIT
connect-history-api-fallback	2.0.0	MIT
express	4.21.2	MIT
is-plain-obj	3.0.0	MIT
launch-editor	2.10.0	MIT
shell-quote	1.8.2	MIT
p-retry	6.2.1	MIT
retry	0.12.2	MIT
is-network-error	1.1.0	MIT
retry	0.13.1	MIT
selfsigned	2.4.1	MIT
node-forge	1.3.11	MIT
node-forge	1.3.1	

serve-index	1.9.1	MIT
accepts	1.3.8	MIT
batch	0.6.1	MIT
escape-html	1.0.3	MIT
parseurl	1.3.3	MIT
sockjs	0.3.24	MIT
faye-websocket	0.11.4	Apache-2.0
websocket-driver	0.7.4	Apache-2.0
http-parser-js	0.5.10	MIT
websocket-extensions	0.1.4	Apache-2.0
spdy	4.0.2	MIT
handle-thing	2.0.1	MIT
http-deceiver	1.2.7	MIT
select-hose	2.0.0	MIT
spdy-transport	3.0.0	MIT
detect-node	2.1.0	MIT
hpack.js	2.1.6	MIT
obuf	1.1.2	MIT
core-util-is	1.0.3	MIT
isarray	1.0.0	MIT
process-nextick-args	2.0.1	MIT
wbuf	1.7.3	MIT
minimalistic-assert	1.0.1	ISC
ws	8.18.3	MIT
webpack-merge	6.0.1	MIT
clone-deep	4.0.1	MIT
isobject	3.0.1	MIT
kind-of	6.0.3	MIT
shallow-clone	3.0.1	MIT
wildcard	2.0.1	MIT
webpack-subresource-integrity	5.1.0	MIT
typed-assert	1.0.9	MIT
eslint-scope	3.7.7	MIT
eslint	9.6.1	MIT
estree	1.0.7	MIT

ast	1.14.1	MIT
helper-numbers	1.13.2	MIT
floating-point-hex-parser	1.13.2	MIT
helper-api-error	1.13.2	MIT
long	4.2.2	Apache-2.0
helper-wasm-bytecode	1.13.2	MIT
wasm-edit	1.14.1	MIT
helper-buffer	1.14.1	MIT
helper-wasm-section	1.14.1	MIT
wasm-gen	1.14.1	MIT
ieee754	1.13.2	MIT
leb128	1.13.2	Apache-2.0
utf8	1.13.2	MIT
wasm-opt	1.14.1	MIT
wasm-parser	1.14.1	MIT
wast-printer	1.14.1	MIT
ieee754	1.2.0	BSD-3-Clause
chrome-trace-event	1.0.4	MIT
enhanced-resolve	5.18.3	MIT
es-module-lexer	1.6.0	MIT
esrecurse	4.3.0	BSD-2-Clause
glob-to-regexp	0.4.1	BSD-2-Clause
loader-runner	4.3.0	MIT
terser-webpack-plugin	5.3.14	MIT
ajv-formats	3.0.1	MIT
fast-uri	3.0.6	BSD-3-Clause
json-schema-traverse	1.0.0	MIT
require-from-string	2.0.2	MIT
readdirp	4.1.2	MIT
source-map	0.7.4	BSD-3-Clause
schematics	19.2.15	MIT
eslint-plugin-template	19.8.1	MIT
bundled-angular-compiler	19.8.1	MIT
template-parser	19.8.1	MIT
utils	19.8.1	MIT
utils	8.42.0	MIT

eslint	9.24.0	MIT
types	8.42.0	MIT
aria-query	5.3.2	Apache-2.0
axobject-query	4.1.0	Apache-2.0
eslint-plugin	19.8.1	MIT
eslint-scope	8.3.0	BSD-2-Clause
estrapverse	5.3.0	BSD-2-Clause
animations	19.2.9	MIT
cdk	19.2.9	MIT
parse5	7.2.1	MIT
cli	19.2.15	MIT
prompts	7.3.2	MIT
checkbox	4.2.2	MIT
confirm	5.1.16	MIT
editor	4.2.18	MIT
external-editor	1.0.1	MIT
expand	4.0.18	MIT
input	4.2.2	MIT
number	3.0.18	MIT
password	4.0.18	MIT
rawlist	4.1.6	MIT
search	3.1.1	MIT
select	4.3.2	MIT
prompt-adapter-inquirer	2.0.18	MIT
mute-stream	1.0.0	ISC
angular	19.2.15	MIT
lockfile	1.1.0	BSD-2-Clause
ini	5.0.0	ISC
cli-truncate	4.0.0	MIT
slice-ansi	5.0.0	MIT
is-fullwidth-code-point	4.0.0	MIT
get-east-asian-width	1.3.0	MIT
eventemitter3	5.0.1	MIT
log-update	6.1.0	MIT
environment	1.1.0	MIT
mimic-function	5.0.1	MIT

rfdc	1.4.1	MIT
npm-package-arg	12.0.2	ISC
proc-log	5.0.0	ISC
npm-pick-manifest	10.0.0	ISC
npm-install-checks	7.1.2	BSD-2-Clause
pacote	20.0.0	ISC
git	6.0.3	ISC
promise-spawn	8.0.3	ISC
promise-retry	2.0.1	MIT
installed-package-contents	3.0.0	ISC
npm-bundled	4.0.0	ISC
package-json	6.2.0	ISC
glob	10.4.5	ISC
validate-npm-package-license	3.0.4	Apache-2.0
run-script	9.1.0	ISC
node-gyp	4.0.0	ISC
node-gyp	11.4.2	MIT
env-paths	2.2.1	MIT
exponential-backoff	3.1.2	Apache-2.0
make-fetch-happen	14.0.3	ISC
fs-minipass	4.0.1	ISC
minipass	7.1.2	ISC
minizlib	3.0.2	MIT
cacache	19.0.1	ISC
fs-minipass	3.0.3	ISC
minipass-collect	2.0.1	ISC
minipass-flush	1.0.5	ISC
yallist	4.0.0	ISC
minipass-pipeline	1.2.4	ISC
ssri	12.0.0	ISC
unique-filename	4.0.0	ISC
unique-slug	5.0.0	ISC
imurmurhash	0.1.4	MIT
npm-packlist	9.0.0	ISC
ignore-walk	7.0.0	ISC

balanced-match	1.0.2	MIT
npm-registry-fetch	18.0.2	ISC
redact	3.2.2	ISC
jsonparse	1.3.1	MIT
agent	3.0.0	ISC
socks-proxy-agent	8.0.5	MIT
http-cache-semantics	4.2.0	BSD-2-Clause
minipass-fetch	4.0.1	MIT
encoding	0.1.13	MIT
minipass-sized	1.0.3	ISC
err-code	2.0.3	MIT
sigstore	3.1.0	Apache-2.0
bundle	3.1.0	Apache-2.0
protobuf-specs	0.4.3	Apache-2.0
core	2.0.0	Apache-2.0
sign	3.1.0	Apache-2.0
tuf	3.1.1	Apache-2.0
tuf-js	3.1.0	MIT
models	3.0.1	MIT
canonical-json	2.0.0	MIT
verify	2.1.1	Apache-2.0
tar	6.2.1	ISC
chownr	2.0.0	ISC
mkdirp	1.0.4	MIT
is-core-module	2.16.1	MIT
hasown	2.0.2	MIT
path-parse	1.0.7	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	1.0.0	MIT
symbol-observable	4.0.0	MIT
yargs	17.7.2	MIT
cliui	8.0.1	ISC
get-caller-file	2.0.5	ISC
require-directory	2.1.1	MIT
string-width	4.2.3	MIT
y18n	5.0.8	ISC

yargs-parser	21.1.1	ISC
reflect-metadata	0.2.2	Apache-2.0
zone.js	0.15.1	MIT
elements	19.2.9	MIT
fire	19.2.0	MIT
platform-browser-dynamic	19.2.9	MIT
platform-browser	19.2.9	MIT
firebase	11.10.0	Apache-2.0
ai	1.4.1	Apache-2.0
app-check-interop-types	0.3.3	Apache-2.0
app-types	0.9.3	Apache-2.0
app	0.13.2	Apache-2.0
component	0.6.18	Apache-2.0
util	1.12.1	Apache-2.0
logger	0.4.4	Apache-2.0
analytics-compat	0.2.23	Apache-2.0
analytics-types	0.8.3	Apache-2.0
analytics	0.10.17	Apache-2.0
app-compat	0.4.2	Apache-2.0
installations	0.6.18	Apache-2.0
app-check-compat	0.3.26	Apache-2.0
app-check-types	0.5.3	Apache-2.0
app-check	0.10.1	Apache-2.0
idb	7.1.1	ISC
auth-compat	0.5.28	Apache-2.0
auth-types	0.13.0	Apache-2.0
auth	1.10.8	Apache-2.0
data-connect	0.3.10	Apache-2.0
auth-interop-types	0.2.4	Apache-2.0
database-compat	2.0.11	Apache-2.0
database-types	1.0.15	Apache-2.0
database	1.0.20	Apache-2.0
firestore-compat	0.3.53	Apache-2.0
firestore-types	3.0.3	Apache-2.0
firestore	4.8.0	Apache-2.0
webchannel-wrapper	1.0.3	Apache-2.0

grpc-js	1.9.15	Apache-2.0
proto-loader	0.7.15	Apache-2.0
lodash.camelcase	4.3.0	MIT
protobufjs	7.5.4	BSD-3-Clause
aspromise	1.1.2	BSD-3-Clause
base64	1.1.2	BSD-3-Clause
codegen	2.0.4	BSD-3-Clause
eventemitter	1.1.0	BSD-3-Clause
fetch	1.1.0	BSD-3-Clause
float	1.0.2	BSD-3-Clause
inquire	1.1.0	BSD-3-Clause
path	1.1.2	BSD-3-Clause
pool	1.1.0	BSD-3-Clause
utf8	1.1.0	BSD-3-Clause
functions-compat	0.3.26	Apache-2.0
functions-types	0.6.3	Apache-2.0
functions	0.12.9	Apache-2.0
messaging-interop-types	0.2.3	Apache-2.0
installations-compat	0.2.18	Apache-2.0
installations-types	0.5.3	Apache-2.0
messaging-compat	0.2.22	Apache-2.0
messaging	0.12.22	Apache-2.0
performance-compat	0.2.20	Apache-2.0
performance-types	0.2.3	Apache-2.0
performance	0.7.7	Apache-2.0
web-vitals	4.2.4	Apache-2.0
remote-config-compat	0.2.18	Apache-2.0
remote-config-types	0.4.0	Apache-2.0
remote-config	0.6.5	Apache-2.0
storage-compat	0.3.24	Apache-2.0
storage-types	0.8.3	Apache-2.0
storage	0.13.14	Apache-2.0
rxfire	6.1.0	Apache-2.0
forms	19.2.9	MIT
language-service	19.2.9	MIT
pwa	19.2.15	MIT

parse5-sax-parser	7.0.0	MIT
router	19.2.9	MIT
fastify	2.1.1	MIT
server	4.12.2	MIT
cache-control-types	1.0.3	MIT
graphql	16.11.0	MIT
server-gateway-interface	1.1.1	MIT
usage-reporting-protobuf	4.1.1	MIT
utils.fetcher	2.0.1	MIT
utils.keyvaluecache	2.1.1	MIT
utils.logger	2.0.1	MIT
protobufjs	1.2.7	BSD-3-Clause
long	4.0.2	MIT
long	4.0.0	Apache-2.0
utils.createhash	2.0.2	MIT
utils.isnodelike	2.0.1	MIT
sha.js	2.4.12	
to-buffer	1.2.2	MIT
typed-array-buffer	1.0.3	MIT
call-bound	1.0.4	MIT
es-errors	1.3.0	MIT
is-typed-array	1.1.15	MIT
lru-cache	7.18.3	ISC
utils.usagereporting	2.1.0	MIT
utils.dropunuseddefinitions	2.0.1	MIT
utils.printwithreducedwhitespace	2.0.1	MIT
utils.removealiases	2.0.1	MIT
utils.sortast	2.0.1	MIT
lodash.sortby	4.7.0	MIT
utils.stripsensitiveliterals	2.0.1	MIT
utils.withrequired	2.0.1	MIT
schema	9.0.19	MIT
merge	8.4.2	MIT
utils	9.2.1	MIT
core	3.2.0	MIT

value-or-promise	1.0.12	MIT
node-fetch	2.6.13	MIT
form-data	4.0.4	MIT
async-retry	1.3.3	MIT
cors	2.8.5	MIT
loglevel	1.9.2	MIT
node-abort-controller	3.1.1	MIT
node-fetch	2.7.0	MIT
whatwg-mimetype	3.0.0	MIT
fastify-plugin	4.5.1	MIT
fastify	4.29.1	MIT
ajv-compiler	3.6.0	MIT
error	3.4.1	MIT
fast-json-stringify-compiler	4.3.0	MIT
fast-json-stringify	5.16.1	MIT
abstract-logging	2.0.1	MIT
avvio	8.4.0	MIT
fast-content-type-parse	1.1.0	MIT
merge-json-schemas	0.1.1	MIT
json-schema-ref-resolver	1.0.1	MIT
find-my-way	8.2.2	MIT
fast-querystring	1.1.2	MIT
fast-decode-uri-component	1.0.1	MIT
safe-regex2	3.1.0	MIT
ret	0.4.3	MIT
light-my-request	5.14.0	BSD-3-Clause
cookie	0.7.1	MIT
process-warning	3.0.0	MIT
set-cookie-parser	2.7.1	MIT
pino	9.12.0	MIT
atomic-sleep	1.0.0	MIT
on-exit-leak-free	2.1.2	MIT
pino-abstract-transport	2.0.0	MIT
split2	4.2.0	ISC
pino-std-serializers	7.0.0	MIT
quick-format-unescaped	4.0.4	MIT

real-require	0.2.0	MIT
safe-stable-stringify	2.5.0	MIT
slow-redact	0.3.0	MIT
sonic-boom	4.2.0	MIT
thread-stream	3.1.0	MIT
proxy-addr	2.0.7	MIT
secure-json-parse	2.7.0	BSD-3-Clause
toad-cache	3.7.0	MIT
client-dynamodb	3.679.0	Apache-2.0
sha256-browser	5.2.0	Apache-2.0
sha256-js	5.2.0	Apache-2.0
supports-web-crypto	5.2.0	Apache-2.0
util	5.2.0	Apache-2.0
types	3.679.0	Apache-2.0
util-locate-window	3.723.0	Apache-2.0
client-sso-oidc	3.679.0	Apache-2.0
client-sts	3.679.0	Apache-2.0
core	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-node	3.679.0	Apache-2.0
middleware-host-header	3.679.0	Apache-2.0
middleware-logger	3.679.0	Apache-2.0
middleware-recursion-detection	3.679.0	Apache-2.0
middleware-user-agent	3.679.0	Apache-2.0
region-config-resolver	3.679.0	Apache-2.0
util-endpoints	3.679.0	Apache-2.0
util-user-agent-browser	3.679.0	Apache-2.0
util-user-agent-node	3.679.0	Apache-2.0
config-resolver	3.0.13	Apache-2.0
core	2.5.7	Apache-2.0
fetch-http-handler	3.2.9	Apache-2.0
hash-node	3.0.11	Apache-2.0
invalid-dependency	3.0.11	Apache-2.0
middleware-content-length	3.0.13	Apache-2.0
middleware-endpoint	3.2.8	Apache-2.0
middleware-retry	3.0.34	Apache-2.0

middleware-serde	3.0.11	Apache-2.0
middleware-stack	3.0.11	Apache-2.0
node-config-provider	3.1.12	Apache-2.0
node-http-handler	3.3.3	Apache-2.0
protocol-http	4.1.8	Apache-2.0
smithy-client	3.7.0	Apache-2.0
types	3.7.2	Apache-2.0
url-parser	3.0.11	Apache-2.0
util-base64	3.0.0	Apache-2.0
util-body-length-browser	3.0.0	Apache-2.0
util-body-length-node	3.0.0	Apache-2.0
util-defaults-mode-browser	3.0.34	Apache-2.0
util-defaults-mode-node	3.0.34	Apache-2.0
util-endpoints	2.1.7	Apache-2.0
util-middleware	3.0.11	Apache-2.0
util-retry	3.0.11	Apache-2.0
util-utf8	3.0.0	Apache-2.0
property-provider	3.1.11	Apache-2.0
signature-v4	4.2.4	Apache-2.0
is-array-buffer	3.0.0	Apache-2.0
util-hex-encoding	3.0.0	Apache-2.0
util-uri-escape	3.0.0	Apache-2.0
fast-xml-parser	4.4.1	MIT
strnum	1.1.2	MIT
credential-provider-env	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-http	3.679.0	Apache-2.0
util-stream	3.3.4	Apache-2.0
credential-provider-ini	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-process	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-sso	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-web-identity	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-imds	3.2.8	Apache-2.0
shared-ini-file-loader	3.1.12	Apache-2.0
client-sso	3.679.0	Apache-2.0
token-providers	3.679.0	Apache-2.0

middleware-endpoint-discovery	3.679.0	Apache-2.0
endpoint-cache	3.679.0	Apache-2.0
mnemonist	0.38.3	MIT
obliterator	1.6.1	MIT
util-config-provider	3.0.0	Apache-2.0
browser	2.11.0	MIT
querystring-builder	3.0.11	Apache-2.0
util-buffer-from	3.0.0	Apache-2.0
service-error-classification	3.0.11	Apache-2.0
abort-controller	3.1.9	Apache-2.0
querystring-parser	3.0.11	Apache-2.0
util-waiter	3.2.0	Apache-2.0
client-s3	3.679.0	Apache-2.0
sha1-browser	5.2.0	Apache-2.0
middleware-bucket-endpoint	3.679.0	Apache-2.0
util-arn-parser	3.679.0	Apache-2.0
middleware-expect-continue	3.679.0	Apache-2.0
middleware-flexible-checksums	3.679.0	Apache-2.0
crc32	5.2.0	Apache-2.0
crc32c	5.2.0	Apache-2.0
middleware-location-constraint	3.679.0	Apache-2.0
middleware-sdk-s3	3.679.0	Apache-2.0
middleware-ssec	3.679.0	Apache-2.0
signature-v4-multi-region	3.679.0	Apache-2.0
xml-builder	3.679.0	Apache-2.0
eventstream-serde-browser	3.0.14	Apache-2.0
eventstream-serde-universal	3.0.13	Apache-2.0
eventstream-codec	3.1.10	Apache-2.0
eventstream-serde-config-resolver	3.0.11	Apache-2.0
eventstream-serde-node	3.0.13	Apache-2.0
hash-blob-browser	3.1.10	Apache-2.0
chunked-blob-reader-native	3.0.1	Apache-2.0

chunked-blob-reader	4.0.0	Apache-2.0
hash-stream-node	3.1.10	Apache-2.0
md5-js	3.0.11	Apache-2.0
client-secrets-manager	3.679.0	Apache-2.0
client-sqs	3.679.0	Apache-2.0
middleware-sdk-sqs	3.679.0	Apache-2.0
lib-dynamodb	3.679.0	Apache-2.0
util-dynamodb	3.679.0	Apache-2.0
protocol-http	3.374.0	Apache-2.0
s3-request-presigner	3.679.0	Apache-2.0
util-format-url	3.679.0	Apache-2.0
serverless-express	4.16.0	Apache-2.0
cli	19.8.0	MIT
format	19.8.0	MIT
types	19.8.0	MIT
chalk	5.4.1	MIT
lint	19.8.0	MIT
is-ignored	19.8.0	MIT
parse	19.8.0	MIT
conventional-changelog-angular	7.0.0	ISC
compare-func	2.0.0	MIT
conventional-commits-parser	5.0.0	MIT
is-text-path	2.0.0	MIT
text-extensions	2.4.0	MIT
JSONStream	1.3.5	
through	2.3.8	MIT
rules	19.8.0	MIT
ensure	19.8.0	MIT
lodash.kebabcase	4.1.1	MIT
lodash.snakecase	4.1.1	MIT
lodash.startcase	4.4.0	MIT
lodash.upperfirst	4.3.1	MIT
message	19.8.0	MIT
to-lines	19.8.0	MIT
load	19.8.0	MIT

config-validator	19.8.0	MIT
execute-rule	19.8.0	MIT
resolve-extends	19.8.0	MIT
global-directory	4.0.1	MIT
import-meta-resolve	4.1.0	MIT
lodash.mergewith	4.6.2	MIT
resolve-from	5.0.0	MIT
cosmiconfig-typescript-loader	6.1.0	MIT
lodash.isplainobject	4.0.6	MIT
lodash.merge	4.6.2	MIT
lodash.uniq	4.5.0	MIT
read	19.8.0	MIT
top-level	19.8.0	MIT
find-up	7.0.0	MIT
p-locate	6.0.0	MIT
unicorn-magic	0.1.0	MIT
git-raw-commits	4.0.0	MIT
dargs	8.1.0	MIT
minimist	1.2.8	MIT
tinyexec	0.3.2	MIT
conventional-commits-parser	5.0.1	MIT
config-angular	19.8.0	MIT
config-angular-type-enum	19.8.0	MIT
config-conventional	19.8.0	MIT
conventional-changelog-conventionalcommits	7.0.2	ISC
array-ify	1.0.0	MIT
dot-prop	5.3.0	MIT
is-obj	2.0.0	MIT
config-nx-scopes	19.8.0	MIT
nx	20.5.0	MIT
yclonedx-npm	2.1.0	Apache-2.0
yclonedx-library	7.1.0	Apache-2.0
ajv-formats-draft2019	1.6.1	MIT
schemes	1.4.0	MIT

extend	3.0.2	MIT
smtp-address-parser	1.1.0	MIT
nearley	2.20.1	MIT
moo	0.5.2	BSD-3-Clause
railroad-diagrams	1.0.0	CC0-1.0
randexp	0.4.6	MIT
discontinuous-range	1.0.0	MIT
uri-js	4.4.1	BSD-2-Clause
libxmljs2	0.35.0	MIT
bindings	1.5.0	MIT
file-uri-to-path	1.0.0	MIT
nan	2.20.0	MIT
fs	3.1.1	ISC
p-map	4.0.0	MIT
is-lambda	1.0.1	MIT
nopt	7.2.1	ISC
prebuild-install	7.1.3	MIT
expand-template	2.0.3	
github-from-package	0.0.0	MIT
mkdirp-classic	0.5.3	MIT
napi-build-utils	2.0.0	MIT
node-abi	3.78.0	MIT
pump	3.0.2	MIT
rc	1.2.8	
deep-extend	0.6.0	MIT
simple-get	4.0.1	MIT
decompress-response	6.0.0	MIT
mimic-response	3.1.0	MIT
once	1.4.0	ISC
simple-concat	1.0.1	MIT
tar-stream	2.2.0	MIT
tunnel-agent	0.6.0	Apache-2.0
packageurl-js	2.0.1	MIT
spdx-expression-parse	3.0.1	MIT
xmlbuilder2	3.1.1	MIT
normalize-package-data	6.0.2	BSD-2-Clause

hosted-git-info	7.0.2	ISC
spdx-correct	3.2.0	Apache-2.0
browser-logs	5.29.1	Apache-2.0
browser-core	5.29.1	Apache-2.0
browser-rum	5.29.1	Apache-2.0
browser-rum-core	5.29.1	Apache-2.0
akita	8.0.1	Apache-2.0
eslintrc	3.3.1	MIT
fast-json-stable-stringify	2.1.0	MIT
ms	2.1.3	MIT
espre	10.3.0	BSD-2-Clause
acorn-jsx	5.3.2	MIT
eslint-visitor-keys	4.2.1	Apache-2.0
ignore	5.3.2	MIT
import-fresh	3.3.1	MIT
parent-module	1.0.1	MIT
callsites	3.1.0	MIT
js-yaml	4.1.0	MIT
argparse	2.0.1	Python-2.0
minimatch	3.1.2	ISC
brace-expansion	1.1.11	MIT
concat-map	0.0.1	MIT
strip-json-comments	3.1.1	MIT
js	9.13.0	MIT
intl	2.10.15	MIT
ecma402-abstract	2.2.4	MIT
fast-memoize	2.2.3	MIT
intl-localematcher	0.5.8	MIT
icu-messageformat-parser	2.9.4	MIT
icu-skeleton-parser	1.8.8	MIT
intl-displaynames	6.8.5	MIT
intl-listformat	7.7.5	MIT
intl-messageformat	10.7.7	BSD-3-Clause
observer-spy	2.2.0	MIT
redis	3.0.1	MIT
ioredis	5.6.1	MIT

commands	1.2.0	MIT
cluster-key-slot	1.1.2	Apache-2.0
denque	2.1.0	Apache-2.0
lodash.defaults	4.2.0	MIT
lodash.isarguments	3.1.0	MIT
redis-errors	1.2.0	MIT
redis-parser	3.0.0	MIT
standard-as-callback	2.1.0	MIT
auth-backend-nodejs	1.0.0	
axios	1.7.7	MIT
jsonwebtoken	9.0.2	MIT
jwk-to-pem	2.0.7	Apache-2.0
shell-browser	1.4.0-beta.1	
shell-models	1.4.0-beta.1	
ts-tools	2.0.2	
ts-essentials	9.4.2	MIT
type-fest	3.13.1	
nx-lib	20.0.0	
devkit	20.5.0	MIT
js	20.5.0	MIT
plugin-alias	5.1.1	MIT
plugin-babel	6.0.4	MIT
pluginutils	5.1.4	MIT
estree-walker	2.0.2	MIT
babel__core	7.20.5	MIT
babel__generator	7.27.0	MIT
babel__template	7.4.4	MIT
babel__traverse	7.20.7	MIT
plugin-commonjs	28.0.3	MIT
comondir	1.0.1	MIT
is-reference	1.2.1	MIT
plugin-json	6.1.0	MIT
plugin-node-resolve	15.3.1	MIT
resolve	1.20.2	MIT
deepmerge	4.3.1	MIT
is-module	1.0.0	MIT

plugin-replace	6.0.2	MIT
plugin-terser	0.4.4	MIT
smob	1.5.0	MIT
plugin-typescript	12.1.2	MIT
adm-zip	0.5.16	MIT
dts-bundle-generator	9.5.1	MIT
fs-extra	11.3.0	MIT
jsonfile	6.1.0	MIT
universalify	2.0.1	MIT
http-server	14.1.1	MIT
basic-auth	2.0.1	MIT
cors	2.0.1	MIT
he	1.2.0	MIT
html-encoding-sniffer	3.0.0	MIT
whatwg-encoding	2.0.0	MIT
opener	1.5.2	
portfinder	1.0.36	MIT
async	3.2.6	MIT
secure-compare	3.0.1	MIT
union	0.5.0	
qs	6.14.0	BSD-3-Clause
url-join	4.0.1	MIT
postcss-copy	7.1.0	MIT
arr-diff	4.0.0	MIT
array-unique	0.3.2	MIT
arr-flatten	1.1.0	MIT
repeat-string	1.6.1	MIT
repeat-element	1.1.4	MIT
snapdragon-node	2.1.1	MIT
is-descriptor	1.0.3	MIT
snapdragon-util	3.0.1	MIT
snapdragon	0.8.2	MIT
split-string	3.1.0	MIT
extend-shallow	3.0.2	MIT
to-regex	3.0.2	MIT
define-property	2.0.2	MIT

is-accessor-descriptor	1.0.1	MIT
is-data-descriptor	1.0.1	MIT
assign-symbols	1.0.0	MIT
is-extendable	1.0.1	MIT
extglob	2.0.4	MIT
expand-brackets	2.1.4	MIT
posix-character-classes	0.1.1	MIT
regex-not	1.0.2	MIT
fragment-cache	0.2.1	MIT
map-cache	0.2.2	MIT
nanomatch	1.2.13	MIT
is-windows	1.0.2	MIT
object.pick	1.3.0	MIT
safe-regex	1.1.0	MIT
base	0.11.2	MIT
cache-base	1.0.1	MIT
collection-visit	1.0.0	MIT
map-visit	1.0.0	MIT
object-visit	1.0.1	MIT
component-emitter	1.3.1	MIT
get-value	2.0.6	MIT
has-value	1.0.0	MIT
has-values	1.0.0	MIT
set-value	2.0.1	MIT
to-object-path	0.3.0	MIT
union-value	1.0.1	MIT
arr-union	3.1.0	MIT
unset-value	1.0.0	MIT
class-utils	0.3.6	MIT
static-extend	0.1.2	MIT
object-copy	0.1.0	MIT
copy-descriptor	0.1.1	MIT
mixin-deep	1.3.2	MIT
for-in	1.0.2	MIT
pascalcase	0.1.1	MIT
source-map-resolve	0.5.3	MIT

atob	2.1.2	
decode-uri-component	0.2.2	MIT
resolve-url	0.2.1	MIT
source-map-url	0.4.1	MIT
urix	0.1.0	MIT
use	3.1.1	MIT
color-convert	1.9.3	MIT
postcss-import	16.1.0	MIT
read-cache	1.0.0	MIT
pify	2.3.0	MIT
postcss-url	10.1.3	MIT
rollup-plugin-copy	3.5.0	MIT
fs-extra	8.1.5	MIT
glob	7.2.0	MIT
minimatch	3.0.5	MIT
dir-glob	3.0.1	MIT
fs.realpath	1.0.0	ISC
inflight	1.0.6	ISC
path-is-absolute	1.0.1	MIT
slash	3.0.0	MIT
rollup-plugin-delete	2.2.0	MIT
del	6.1.1	MIT
is-path-cwd	2.2.0	MIT
is-path-inside	3.0.3	MIT
rimraf	3.0.2	ISC
rollup-plugin-multi-input	1.5.0	MIT
rollup-plugin-postcss	4.0.2	MIT
concat-with-sourcemaps	1.1.0	ISC
postcss-selector-parser	6.1.2	MIT
caniuse-api	3.0.0	MIT
lodash.memoize	4.1.2	MIT
colord	2.9.3	MIT
normalize-url	6.1.0	MIT
sax	0.2.0	ISC
stable	0.1.8	MIT
yaml	1.10.2	ISC

import-cwd	3.0.0	MIT
import-from	3.0.0	MIT
p-queue	6.6.2	MIT
p-timeout	3.2.0	MIT
p-finally	1.0.0	MIT
postcss-load-config	3.1.4	MIT
postcss-modules	4.3.1	MIT
generic-names	4.0.0	MIT
icss-replace-symbols	1.1.0	ISC
string-hash	1.1.3	CC0-1.0
promise.series	0.2.0	MIT
rollup-pluginutils	2.8.2	MIT
safe-identifier	0.4.2	ISC
style-inject	0.3.0	MIT
rxjs-extensions	2.0.2	
state	2.0.2	
cache-manager	2.3.0	MIT
common	10.4.16	MIT
core	10.4.6	MIT
cache-manager	5.7.6	MIT
class-transformer	0.5.1	MIT
class-validator	0.14.1	MIT
iterare	1.2.1	ISC
uid	2.0.2	MIT
csprng	1.1.0	MIT
config	3.3.0	MIT
dotenv-expand	10.0.0	BSD-2-Clause
dotenv	16.4.5	BSD-2-Clause
lodash	4.17.21	MIT
platform-express	10.4.6	MIT
opencollective	0.3.2	MIT
consola	2.15.3	MIT
fast-safe-stringify	2.1.1	MIT
path-to-regexp	3.3.0	MIT
jwt	10.2.0	MIT
jsonwebtoken	9.0.5	MIT

body-parser	1.20.3	MIT
content-type	1.0.5	MIT
depd	2.0.0	MIT
destroy	1.2.0	MIT
http-errors	2.0.0	MIT
iconv-lite	0.4.24	MIT
side-channel	1.1.0	MIT
raw-body	2.5.2	MIT
unpipe	1.0.0	MIT
type-is	1.6.18	MIT
object-assign	4.1.1	MIT
array-flatten	1.1.1	MIT
content-disposition	0.5.4	MIT
cookie-signature	1.0.6	MIT
encodeurl	2.0.0	MIT
etag	1.8.1	MIT
finalhandler	1.3.1	MIT
fresh	0.5.2	MIT
merge-descriptors	1.0.3	MIT
methods	1.1.2	MIT
send	0.19.0	MIT
serve-static	1.16.2	MIT
setprototypeof	1.2.0	ISC
statuses	2.0.1	MIT
utils-merge	1.0.1	MIT
multer	1.4.4-lts.1	MIT
append-field	1.0.0	MIT
busboy	1.6.0	MIT
streamsearch	1.1.0	MIT
typedarray	0.0.6	MIT
xtend	4.0.2	MIT
schematics	10.2.3	MIT
comment-json	4.2.5	MIT
array-timsort	1.0.3	MIT
esprima	4.0.1	BSD-2-Clause
has-own-prop	2.0.0	MIT

pluralize	8.0.0	MIT
swagger	8.1.1	MIT
tsdoc	0.15.1	MIT
mapped-types	2.0.6	MIT
swagger-ui-dist	5.18.2	Apache-2.0
scarf	1.4.0	Apache-2.0
testing	10.4.6	MIT
common	4.12.0	Apache-2.0
resize-observer	4.11.1	Apache-2.0
storage	4.12.0	Apache-2.0
dialog	5.1.1	MIT
reactive-forms	5.0.2	MIT
spectator	19.0.0	MIT
dom	8.20.1	MIT
aria-query	5.0.4	MIT
deep-equal	2.2.3	MIT
dom-accessibility-api	0.5.16	MIT
lz-string	1.5.0	MIT
pretty-format	27.5.1	MIT
ansi-styles	5.2.0	MIT
react-is	17.0.2	MIT
jquery	3.6.4	MIT
replace-in-file	6.2.0	MIT
transloco-locale	5.1.2	MIT
transloco	6.0.4	MIT
transloco-messageformat	5.0.0	MIT
core	3.4.0	MIT
date-skeleton	1.1.0	MIT
number-skeleton	1.2.0	MIT
parser	5.1.1	MIT
runtime	3.0.1	MIT
make-plural	7.4.0	Unicode-DFS-2016
transloco-utils	5.0.0	MIT
parse-json	5.2.0	MIT
flat	6.0.1	BSD-3-Clause
foreground-child	3.3.1	ISC

cross-spawn	7.0.6	MIT
jackspeak	3.4.3	BlueOak-1.0.0
cliui	8.0.2	ISC
emoji-regex	8.0.0	MIT
eastasianwidth	0.2.0	MIT
wrap-ansi	7.0.0	MIT
parseargs	0.11.0	MIT
package-json-from-dist	1.0.1	BlueOak-1.0.0
path-scurry	1.11.1	BlueOak-1.0.0
until-destroy	10.0.0	MIT
operators	19.2.1	MIT
builder	19.1.0	MIT
webpack	1.5.2	ISC
core	1.3.8	ISC
p-limit	3.1.0	MIT
core	6.3.10	MIT
angular	20.5.0	MIT
eslint	20.5.0	MIT
enhanced	0.9.1	MIT
bridge-react-webpack-plugin	0.9.1	MIT
sdk	0.9.1	MIT
semver	7.5.8	MIT
data-prefetch	0.9.1	MIT
runtime	0.9.1	MIT
at-least-node	1.0.0	ISC
react-dom	19.1.1	MIT
react	19.1.1	MIT
dts-plugin	0.9.1	MIT
managers	0.9.1	MIT
third-party-dts-extractor	0.9.1	MIT
find-pkg	2.0.0	MIT
isomorphic-ws	5.0.0	MIT
koa	2.15.4	MIT
cache-content-type	1.0.1	MIT
ylru	1.4.0	MIT

cookies	0.9.1	MIT
keygrip	1.1.0	MIT
tsscmp	1.0.6	MIT
delegates	1.0.0	MIT
http-assert	1.5.0	MIT
toidentifier	1.0.1	MIT
is-generator-function	1.1.0	MIT
koa-compose	4.1.0	MIT
koa-convert	2.0.0	MIT
co	4.6.0	MIT
only	0.0.2	
lodash.clonedeepwith	4.5.0	MIT
log4js	6.9.1	Apache-2.0
date-format	4.0.14	MIT
flatted	3.3.3	ISC
streamroller	3.1.5	MIT
node-schedule	2.1.1	MIT
cron-parser	4.9.0	MIT
luxon	3.6.1	MIT
long-timeout	0.1.1	MIT
sorted-array-functions	1.3.0	MIT
rambda	9.4.2	MIT
inject-external-runtime-core-plugin	0.9.1	MIT
runtime-tools	0.9.1	MIT
find-file-up	2.0.1	MIT
resolve-dir	1.0.1	MIT
expand-tilde	2.0.2	MIT
homedir-polyfill	1.0.3	MIT
parse-passwd	1.0.0	MIT
global-modules	1.0.0	MIT
global-prefix	1.0.2	MIT
isexe	2.0.0	ISC
manifest	0.9.1	MIT
rspack	0.9.1	MIT
webpack-bundler-runtime	0.9.1	MIT

btoa	1.2.1	
upath	2.0.1	MIT
node	2.7.14	MIT
cli	0.18.3	MIT
node-bundle-require	2.68.2	MIT
utils	2.68.2	MIT
rslog	1.2.11	MIT
error-codes	0.18.3	MIT
proxy-from-env	1.1.0	MIT
runtime-core	0.18.3	MIT
scheduler	0.26.0	MIT
web	20.5.0	MIT
webpack	20.5.0	MIT
workspace	20.5.0	MIT
tsquery	5.0.1	MIT
esquery	1.6.0	BSD-3-Clause
type-utils	8.42.0	MIT
typescript-estree	8.42.0	MIT
ts-api-utils	2.1.0	MIT
cypress	20.5.0	MIT
cypress	13.15.1	MIT
detect-port	1.6.1	MIT
address	1.2.2	MIT
ejs	3.1.10	Apache-2.0
jake	10.9.2	Apache-2.0
filelist	1.0.4	Apache-2.0
enquirer	2.3.6	MIT
tmp	0.2.3	MIT
eslint-plugin	20.5.0	MIT
parser	8.42.0	MIT
confusing-browser-globals	1.0.11	MIT
eslint-config-prettier	9.1.0	MIT
jsonc-eslint-parser	2.4.0	MIT
js-yaml	0.0.7	MIT
express	20.5.0	MIT
node	20.5.0	MIT

jest	20.5.0	MIT
reporters	29.7.0	MIT
v8-coverage	0.2.3	MIT
console	29.7.0	MIT
types	29.6.3	MIT
jest-message-util	29.7.0	MIT
jest-util	29.7.0	MIT
test-result	29.7.0	MIT
transform	29.7.0	MIT
collect-v8-coverage	1.0.2	MIT
exit	0.1.2	MIT
istanbul-lib-report	3.0.1	BSD-3-Clause
istanbul-lib-source-maps	4.0.1	BSD-3-Clause
istanbul-reports	3.1.7	BSD-3-Clause
html-escaper	2.0.2	MIT
stack-utils	2.0.3	MIT
schemas	29.6.3	MIT
stack-utils	2.0.6	MIT
jest-worker	29.7.0	MIT
merge-stream	2.0.0	MIT
supports-color	8.1.1	MIT
string-length	4.0.2	MIT
char-regex	1.0.2	MIT
v8-to-istanbul	9.3.0	ISC
istanbul-lib-coverage	2.0.6	MIT
identity-obj-proxy	3.0.0	MIT
harmony-reflect	1.6.2	
jest-config	29.7.0	MIT
jest-resolve	29.7.0	MIT
jest-haste-map	29.7.0	MIT
graceful-fs	4.1.9	MIT
fb-watchman	2.0.2	Apache-2.0
bser	2.1.1	Apache-2.0
node-int64	0.4.0	MIT
jest-regex-util	29.6.3	MIT
walker	1.0.8	Apache-2.0

makeerror	1.0.12	BSD-3-Clause
tmpl	1.0.5	BSD-3-Clause
jest-pnp-resolver	1.2.3	MIT
jest-validate	29.7.0	MIT
resolve.exports	2.0.3	MIT
ci-info	3.9.0	MIT
plugin-proposal-decorators	7.25.9	MIT
plugin-syntax-decorators	7.25.9	MIT
preset-typescript	7.27.0	MIT
plugin-syntax-jsx	7.25.9	MIT
plugin-transform-typescript	7.27.0	MIT
plugin-syntax-typescript	7.25.9	MIT
babel-plugin-const-enum	1.2.0	MIT
babel-plugin-macros	3.1.0	MIT
parse-json	4.0.2	MIT
babel-plugin-transform-type script-metadata	0.3.2	MIT
columnify	1.6.0	MIT
validate-npm-package-name	5.0.1	ISC
npm-run-path	4.0.1	MIT
path-key	3.1.1	MIT
source-map-support	0.8.1	MIT
core	1.7.40	Apache-2.0
node10	1.0.11	MIT
node12	1.0.11	MIT
node14	1.0.3	MIT
node16	1.0.4	MIT
acorn-walk	8.3.4	MIT
arg	4.1.3	MIT
create-require	1.1.1	MIT
diff	4.0.2	BSD-3-Clause
make-error	1.3.6	ISC
v8-compile-cache-lib	3.0.1	MIT
yn	3.1.1	MIT
nest	20.5.0	MIT
storybook	20.5.0	MIT

array-union	3.0.1	MIT
css-minimizer-webpack-plugin	5.0.1	MIT
cssnano	6.1.2	MIT
cssnano-preset-default	6.1.2	MIT
css-declaration-sorter	7.2.0	ISC
cssnano-utils	4.0.2	MIT
postcss-calc	9.0.1	MIT
postcss-colormin	6.1.0	MIT
postcss-convert-values	6.1.0	MIT
postcss-discard-comments	6.0.2	MIT
postcss-discard-duplicates	6.0.3	MIT
postcss-discard-empty	6.0.3	MIT
postcss-discard-overrides	6.0.2	MIT
postcss-merge-longhand	6.0.5	MIT
stylehacks	6.1.1	MIT
postcss-merge-rules	6.1.1	MIT
postcss-minify-font-values	6.1.0	MIT
postcss-minify-gradients	6.0.3	MIT
postcss-minify-params	6.1.0	MIT
postcss-minify-selectors	6.0.4	MIT
postcss-normalize-charset	6.0.2	MIT
postcss-normalize-display-values	6.0.2	MIT
postcss-normalize-position	6.0.2	MIT
postcss-normalize-repeat-style	6.0.2	MIT
postcss-normalize-string	6.0.2	MIT
postcss-normalize-timing-functions	6.0.2	MIT
postcss-normalize-unicode	6.1.0	MIT
postcss-normalize-url	6.0.2	MIT
postcss-normalize-whitespace	6.0.2	MIT
postcss-ordered-values	6.0.2	MIT
postcss-reduce-initial	6.1.0	MIT
postcss-reduce-transforms	6.0.2	MIT

postcss-svggo	6.0.3	MIT
svggo	3.3.2	MIT
postcss-unique-selectors	6.0.4	MIT
lilconfig	3.1.3	MIT
fork-ts-checker-webpack-plugin	7.2.13	MIT
memfs	3.5.3	Unlicense
fs-monkey	1.0.6	Unlicense
klona	2.0.6	MIT
protobuf	2.7.0	
buffer-builder	0.2.0	
colorjs.io	0.5.2	MIT
sass-embedded-linux-musl-x64	1.91.0	MIT
sass-embedded-linux-x64	1.91.0	MIT
sync-child-process	1.0.2	MIT
sync-message-port	1.1.3	MIT
varint	6.0.0	MIT
style-loader	3.3.4	MIT
stylus-loader	7.1.3	MIT
ts-loader	9.5.2	MIT
tsconfig-paths-webpack-plugin	4.0.0	MIT
webpack-node-externals	3.0.0	MIT
stencil	20.0.6	MIT
react	20.8.0	MIT
wasm-runtime	0.2.4	MIT
register	1.10.9	MIT
parsers	3.0.2	BSD-2-Clause
figures	3.2.0	MIT
front-matter	4.0.2	MIT
jest-diff	29.7.0	MIT
lines-and-columns	2.0.3	MIT
node-machine-id	1.1.12	MIT
module-federation	20.8.0	MIT
webpack	8.1.0	MIT

plugin-transform-react-constant-elements	7.25.9	MIT
preset-react	7.26.3	MIT
plugin-transform-react-display-name	7.25.9	MIT
plugin-transform-react-jsx-development	7.25.9	MIT
plugin-transform-react-jsx	7.25.9	MIT
plugin-transform-react-pure-annotations	7.25.9	MIT
core	8.1.0	MIT
babel-preset	8.1.0	MIT
babel-plugin-add-jsx-attribute	8.0.0	MIT
babel-plugin-remove-jsx-attribute	8.0.0	MIT
babel-plugin-remove-jsx-empty-expression	8.0.0	MIT
babel-plugin-replace-jsx-attribute-value	8.0.0	MIT
babel-plugin-svg-dynamic-title	8.0.0	MIT
babel-plugin-svg-em-dimensions	8.0.0	MIT
babel-plugin-transform-react-native-svg	8.1.0	MIT
babel-plugin-transform-svg-component	8.0.0	MIT
camelcase	6.3.0	MIT
snake-case	3.0.4	MIT
dot-case	3.0.4	MIT
no-case	3.0.4	MIT
lower-case	2.0.2	MIT
plugin-jsx	8.1.0	MIT
hast-util-to-babel-ast	8.0.0	MIT
svg-parser	2.0.4	MIT
plugin-svgo	8.1.0	MIT
css-tree	2.3.1	MIT
mdn-data	2.0.30	CC0-1.0
cssso	5.0.5	MIT

file-loader	6.2.0	MIT
common	20.0.1	
core	4.29.3	MIT
rollup-linux-x64-gnu	4.34.9	MIT
rollup-linux-x64-musl	4.34.9	MIT
angular	6.12.0	MIT
design-tokens	6.6.1	
icons	8.1.0	
roche-font	2.0.2	ISC
web-components	6.12.0	MIT
core	2.11.8	MIT
classnames	2.5.1	MIT
date-fns	2.30.0	MIT
matcher	3.0.0	MIT
escape-string-regexp	4.0.0	MIT
mutation-observer	1.0.3	
nouislider	15.8.1	MIT
resize-observer-polyfill	1.5.1	MIT
sortablejs	1.15.6	MIT
conventional-changelog	9.0.4	MIT
concat-stream	2.0.0	MIT
conventional-changelog	6.0.0	MIT
conventional-changelog-at om	5.0.0	ISC
conventional-changelog-co demirror	5.0.0	ISC
conventional-changelog-co re	8.0.0	MIT
parse-repository-url	5.0.0	Apache-2.0
add-stream	1.0.0	MIT
conventional-changelog-wri ter	8.0.1	MIT
conventional-commits-filter	5.0.0	MIT
handlebars	4.7.8	MIT
uglify-js	3.19.3	BSD-2-Clause
wordwrap	1.0.0	MIT
meow	13.2.0	MIT

git-semver-tags	8.0.0	MIT
read-package-up	11.0.0	MIT
find-up-simple	1.0.1	MIT
read-pkg	9.0.1	MIT
normalize-package-data	2.4.4	MIT
index-to-position	1.1.0	MIT
conventional-changelog-ember	5.0.0	ISC
conventional-changelog-eslint	6.0.0	ISC
conventional-changelog-express	5.0.0	ISC
conventional-changelog-jquery	6.0.0	ISC
conventional-changelog-jshint	5.0.0	ISC
conventional-changelog-preset-loader	5.0.0	MIT
conventional-recommended-bump	10.0.0	MIT
release-it	17.11.0	MIT
cdk	19.1.0	MIT
multimatch	5.0.0	MIT
array-differ	3.0.0	MIT
arrify	2.0.1	MIT
ts-morph	23.0.0	MIT
common	0.24.0	MIT
path-browserify	1.0.1	MIT
code-block-writer	13.0.3	MIT
template	19.2.2	MIT
sass	3.0.12	MIT
addon-interactions	8.6.14	MIT
global	5.0.0	MIT
instrumenter	8.6.14	MIT
utils	2.1.9	MIT
pretty-format	2.1.9	MIT
tinyrainbow	1.2.0	MIT
loupe	3.2.1	MIT
storybook	8.6.14	MIT

test	8.6.14	MIT
dequal	2.0.3	MIT
jest-dom	6.5.0	MIT
css-tools	4.4.4	MIT
css.escape	1.5.1	MIT
redent	3.0.0	MIT
indent-string	4.0.0	MIT
strip-indent	3.0.0	MIT
min-indent	1.0.1	MIT
user-event	14.5.2	MIT
expect	2.0.5	MIT
spy	2.0.5	MIT
chai	5.3.3	MIT
assertion-error	2.0.1	MIT
check-error	2.1.1	MIT
deep-eql	5.0.2	MIT
pathval	2.0.1	MIT
tinyspy	3.0.2	MIT
polished	4.3.1	MIT
ts-dedent	2.2.0	MIT
eslint-plugin-js	2.13.0	MIT
core	1.13.3	MIT
types	0.1.21	Apache-2.0
sourcemap-support	0.5.1	MIT
oxc-resolver	1.12.0	MIT
binding-linux-x64-gnu	1.12.0	MIT
binding-linux-x64-musl	1.12.0	MIT
pirates	4.0.7	MIT
core-linux-x64-gnu	1.7.40	
core-linux-x64-musl	1.7.40	
counter	0.1.3	Apache-2.0
postcss	4.1.12	MIT
quick-lru	5.2.0	MIT
node	4.1.12	MIT
remapping	2.3.5	MIT
lightningcss-linux-x64-gnu	1.30.1	MPL-2.0

lightningcss-linux-x64-musl	1.30.1	MPL-2.0
oxide	4.1.12	MIT
oxide-linux-x64-gnu	4.1.12	MIT
oxide-linux-x64-musl	4.1.12	MIT
aws-lambda	8.10.145	MIT
deep-equal	1.0.4	MIT
dotenv-webpack	7.0.7	MIT
body-parser	1.19.5	MIT
connect	3.4.38	MIT
qs	6.9.18	MIT
range-parser	1.2.7	MIT
send	0.17.4	MIT
mime	1.3.5	MIT
http-errors	2.0.4	MIT
google-libphonenumber	7.4.30	MIT
jest	29.5.14	MIT
expect	29.7.0	MIT
expect-utils	29.7.0	MIT
jest-get-type	29.6.3	MIT
jest-matcher-utils	29.7.0	MIT
typebox	0.27.8	MIT
undici-types	6.21.0	MIT
resize-observer-browser	0.1.11	MIT
supertest	6.0.3	MIT
methods	1.1.4	MIT
superagent	8.1.9	MIT
cookiejar	2.1.5	MIT
uuid	10.0.0	MIT
eslint-plugin	8.42.0	MIT
regexp	4.12.1	MIT
scope-manager	8.42.0	MIT
visitor-keys	8.42.0	MIT
graphemer	1.4.0	MIT
natural-compare	1.4.0	MIT
project-service	8.42.0	MIT
tsconfig-utils	8.42.0	MIT

eslint-utils	4.7.0	MIT
angular-eslint	19.8.1	MIT
builder	19.8.1	MIT
schematics	19.8.1	MIT
typescript-eslint	8.41.0	MIT
angular-gridster2	19.0.0	MIT
fraction.js	4.3.7	MIT
normalize-range	0.1.2	MIT
aws-jwt-verify	4.0.1	Apache-2.0
aws-lambda	1.0.7	MIT
aws-sdk	2.1692.0	Apache-2.0
buffer	4.9.2	MIT
events	1.1.1	MIT
jmespath	0.16.0	Apache-2.0
querystring	0.2.0	MIT
sax	1.2.1	ISC
url	0.10.3	MIT
punycode	1.3.2	MIT
util	0.12.5	MIT
is-arguments	1.2.0	MIT
get-proto	1.0.1	MIT
has-tostringtag	1.0.2	MIT
safe-regex-test	1.1.0	MIT
which-typed-array	1.1.19	MIT
xml2js	0.6.2	MIT
commander	3.0.2	MIT
axios-mock-adapter	2.1.0	MIT
is-buffer	2.0.5	MIT
asynckit	0.4.0	MIT
combined-stream	1.0.8	MIT
delayed-stream	1.0.0	MIT
es-set-tostringtag	2.1.0	MIT
get-intrinsic	1.3.0	MIT
function-bind	1.1.2	MIT
banal	1.6.4	
radix64-encoding	2.0.2	MIT

node-buffer-encoding	1.0.3	MIT
uint8-encoding	2.0.1	MIT
sanitize-basename	2.0.2	MIT
specialist	1.4.5	MIT
tiny-bin	1.11.1	MIT
ansi-purge	1.0.1	MIT
fast-string-width	1.1.0	MIT
fast-string-truncated-width	1.2.1	MIT
get-current-package	1.0.1	MIT
find-up-json	2.0.5	MIT
find-up-path	1.0.1	MIT
tiny-colors	2.2.2	MIT
tiny-levenshtein	1.0.1	MIT
tiny-parse-argv	2.8.2	MIT
tiny-updater	3.5.3	MIT
ionstore	1.0.1	MIT
when-exit	2.1.4	MIT
tiny-dirname	1.0.2	MIT
fileurl2path	1.0.1	MIT
tiny-open	1.2.0	MIT
zeptoid	1.0.2	MIT
uint-rng	1.2.1	MIT
tiny-webcrypto	1.0.3	MIT
browser-update	3.3.55	MIT
cache-manager-redis-yet	5.1.5	MIT
bloom	1.2.0	MIT
client	1.6.0	MIT
generic-pool	3.9.0	MIT
graph	1.1.1	MIT
json	1.0.7	MIT
search	1.2.0	MIT
time-series	1.1.0	MIT
redis	4.7.0	MIT
lodash.clonedeep	4.5.0	MIT
promise-coalesce	1.1.2	BSD-3-Clause
validator	13.15.0	MIT

libphonenumber-js	1.12.6	MIT
concurrently	9.1.2	MIT
crypto	1.0.1	ISC
request	3.0.8	Apache-2.0
aws-sign2	0.7.0	Apache-2.0
aws4	1.13.2	MIT
caseless	0.12.0	Apache-2.0
forever-agent	0.6.1	Apache-2.0
http-signature	1.4.0	MIT
assert-plus	1.0.0	MIT
jsprim	2.0.2	MIT
extsprintf	1.3.0	MIT
json-schema	0.4.0	
verror	1.10.0	MIT
sshpk	1.18.0	MIT
asn1	0.2.6	MIT
bcrypt-pbkdf	1.0.2	BSD-3-Clause
tweetnacl	0.14.5	Unlicense
dashdash	1.14.1	MIT
ecc-jsbn	0.1.2	MIT
getpass	0.1.7	MIT
is-typedarray	1.0.0	MIT
isstream	0.1.2	MIT
json-stringify-safe	5.0.1	ISC
performance-now	2.1.0	MIT
tough-cookie	5.1.2	BSD-3-Clause
tldts	6.1.86	MIT
tldts-core	6.1.86	MIT
xvfb	1.2.4	MIT
lodash.once	4.1.1	MIT
sinonjs__fake-timers	8.1.1	MIT
sizzle	2.3.9	MIT
arch	2.2.0	MIT
blob-util	2.0.2	Apache-2.0
bluebird	3.7.2	MIT
cachedir	2.4.0	MIT

check-more-types	2.24.0	MIT
restore-cursor	3.1.0	MIT
onetime	5.1.2	MIT
cli-table3	0.6.5	MIT
colors	1.5.0	MIT
common-tags	1.8.2	MIT
dayjs	1.11.13	MIT
eventemitter2	6.4.7	MIT
execa	4.1.0	MIT
get-stream	5.2.0	MIT
end-of-stream	1.4.4	MIT
human-signals	1.1.1	Apache-2.0
is-stream	2.0.1	MIT
mimic-fn	2.1.0	MIT
strip-final-newline	2.0.0	MIT
executable	4.1.1	MIT
extract-zip	2.0.1	BSD-2-Clause
yauzl	2.10.3	MIT
yauzl	2.10.0	MIT
getos	3.2.1	MIT
is-ci	3.0.1	MIT
is-installed-globally	0.4.0	MIT
global-dirs	3.0.1	MIT
lazy-ass	1.6.0	MIT
astral-regex	2.0.0	MIT
aggregate-error	3.1.0	MIT
clean-stack	2.2.0	MIT
ospath	1.2.2	MIT
pretty-bytes	5.6.0	MIT
process	0.11.10	MIT
request-progress	3.0.0	MIT
throttleit	1.0.1	MIT
untildify	4.0.0	MIT
buffer-crc32	0.2.13	MIT
fd-slicer	1.1.0	MIT
pend	1.2.0	MIT

array-buffer-byte-length	1.0.2	MIT
call-bind-apply-helpers	1.0.2	MIT
is-array-buffer	3.0.5	MIT
call-bind	1.0.8	MIT
es-define-property	1.0.1	MIT
set-function-length	1.2.2	MIT
define-data-property	1.1.4	MIT
gopd	1.2.0	MIT
has-property-descriptors	1.0.2	MIT
es-get-iterator	1.1.3	MIT
has-symbols	1.1.0	MIT
is-map	2.0.3	MIT
is-set	2.0.3	MIT
is-string	1.1.1	MIT
stop-iteration-iterator	1.1.0	MIT
internal-slot	1.1.0	MIT
es-object-atoms	1.1.1	MIT
dunder-proto	1.0.1	MIT
math-intrinsics	1.1.0	MIT
is-date-object	1.1.0	MIT
is-regex	1.2.1	MIT
is-shared-array-buffer	1.0.4	MIT
object-is	1.1.6	MIT
define-properties	1.2.1	MIT
object-keys	1.1.1	MIT
object.assign	4.1.7	MIT
regexp.prototype.flags	1.5.4	MIT
set-function-name	2.0.2	MIT
functions-have-names	1.2.3	MIT
object-inspect	1.13.4	MIT
side-channel-list	1.0.0	MIT
side-channel-map	1.0.1	MIT
side-channel-weakmap	1.0.2	MIT
which-boxed-primitive	1.1.1	MIT
is-bigint	1.1.0	MIT
has-bigints	1.1.0	MIT

is-boolean-object	1.2.2	MIT
is-number-object	1.1.1	MIT
is-symbol	1.1.1	MIT
which-collection	1.0.2	MIT
is-weakmap	2.0.2	MIT
is-weakset	2.0.4	MIT
available-typed-arrays	1.0.7	MIT
possible-typed-array-names	1.1.0	MIT
for-each	0.3.5	MIT
is-callable	1.2.7	MIT
dotenv-webpack	8.1.0	MIT
dotenv-defaults	2.0.2	MIT
dynamoose	4.0.4	Unlicense
nested-clients	3.787.0	Apache-2.0
dynamoose-utils	4.0.4	Unlicense
js-object-utilities	2.2.1	Unlicense
eslint-plugin-cypress	4.0.0	MIT
config-array	0.20.0	Apache-2.0
object-schema	2.1.6	Apache-2.0
config-helpers	0.2.1	Apache-2.0
core	0.12.0	Apache-2.0
plugin-kit	0.2.8	Apache-2.0
levn	0.4.1	MIT
prelude-ls	1.2.1	MIT
type-check	0.4.0	MIT
node	0.16.6	Apache-2.0
core	0.19.1	Apache-2.0
module-importer	1.0.1	Apache-2.0
retry	0.4.2	Apache-2.0
shebang-command	2.0.0	MIT
shebang-regex	3.0.0	MIT
which	2.0.2	ISC
file-entry-cache	8.0.0	MIT
flat-cache	4.0.1	MIT
json-buffer	3.0.1	MIT

is-extglob	2.1.1	MIT
json-stable-stringify-without-jsonify	1.0.1	MIT
optionator	0.9.4	MIT
deep-is	0.1.4	MIT
fast-levenshtein	2.0.6	MIT
word-wrap	1.2.5	MIT
ee-first	1.1.1	MIT
forwarded	0.2.0	MIT
ipaddr.js	1.9.1	MIT
media-typer	0.3.0	MIT
fast-equals	5.0.1	MIT
git-describe	4.1.1	MIT
google-libphonenumber	3.2.38	
gridlex	2.7.1	MIT
husky	9.1.6	MIT
immer	10.1.1	MIT
jest-cli	29.7.0	MIT
core	29.7.0	MIT
jest-changed-files	29.7.0	MIT
jest-resolve-dependencies	29.7.0	MIT
jest-snapshot	29.7.0	MIT
jest-runner	29.7.0	MIT
jest-runtime	29.7.0	MIT
environment	29.7.0	MIT
fake-timers	29.7.0	MIT
globals	29.7.0	MIT
jest-mock	29.7.0	MIT
source-map	29.6.3	MIT
cjs-module-lexer	1.4.3	MIT
strip-bom	4.0.0	MIT
babel-preset-current-node-syntax	1.1.0	MIT
plugin-syntax-async-generators	7.8.4	MIT
plugin-syntax-bigint	7.8.3	MIT

plugin-syntax-class-properties	7.12.13	MIT
plugin-syntax-class-static-block	7.14.5	MIT
plugin-syntax-import-meta	7.10.4	MIT
plugin-syntax-json-strings	7.8.3	MIT
plugin-syntax-logical-assignment-operators	7.10.4	MIT
plugin-syntax-nullish-coalescing-operator	7.8.3	MIT
plugin-syntax-numeric-separator	7.10.4	MIT
plugin-syntax-object-rest-spread	7.8.3	MIT
plugin-syntax-optional-catch-binding	7.8.3	MIT
plugin-syntax-optional-chaining	7.8.3	MIT
plugin-syntax-private-property-in-object	7.14.5	MIT
plugin-syntax-top-level-await	7.14.5	MIT
jest-watcher	29.7.0	MIT
emittery	0.13.1	MIT
istanbul-reports	3.0.4	MIT
istanbul-lib-report	3.0.3	MIT
yargs	17.0.33	MIT
yargs-parser	21.0.3	MIT
create-jest	29.7.0	MIT
prompts	2.4.2	MIT
kleur	3.0.3	MIT
sisteransi	1.0.5	MIT
import-local	3.2.0	MIT
pkg-dir	4.2.0	MIT
p-try	2.2.0	MIT
resolve-cwd	3.0.0	MIT
leven	3.1.0	MIT
test-sequencer	29.7.0	MIT
babel-jest	29.7.0	MIT
babel-plugin-istanbul	6.1.1	BSD-3-Clause

load-nyc-config	1.1.0	ISC
get-package-type	0.1.0	MIT
test-exclude	6.0.0	ISC
babel-preset-jest	29.6.3	MIT
babel-plugin-jest-hoist	29.6.3	MIT
wrappy	1.0.2	ISC
jest-circus	29.7.0	MIT
is-generator-fn	2.1.0	MIT
jest-each	29.7.0	MIT
yocto-queue	0.1.0	MIT
pure-rand	6.1.0	MIT
jest-environment-node	29.7.0	MIT
jest-docblock	29.7.0	MIT
detect-newline	3.1.0	MIT
jest-leak-detector	29.7.0	MIT
fill-range	7.1.1	MIT
to-regexp-range	5.0.1	MIT
is-number	7.0.0	MIT
error-ex	1.3.2	MIT
is-arrayish	0.2.1	MIT
jest-cucumber	4.5.0	Apache-2.0
gherkin	28.0.0	MIT
messages	24.1.0	MIT
fake-timers	10.3.0	BSD-3-Clause
commons	3.0.1	BSD-3-Clause
type-detect	4.0.8	MIT
jsdom	20.0.1	MIT
tough-cookie	4.0.5	MIT
jsdom	20.0.3	MIT
abab	2.0.6	BSD-3-Clause
acorn-globals	7.0.1	MIT
cssom	0.5.0	MIT
cssstyle	2.3.0	MIT
data-urls	3.0.2	MIT
whatwg-url	11.0.0	MIT
decimal.js	10.5.0	MIT

domexception	4.0.0	MIT
webidl-conversions	7.0.0	BSD-2-Clause
escodegen	2.1.0	BSD-2-Clause
http-proxy-agent	5.0.0	MIT
once	2.0.0	MIT
is-potential-custom-element-name	1.0.1	MIT
nwsapi	2.2.20	MIT
saxes	6.0.0	ISC
xmlchars	2.2.0	MIT
symbol-tree	3.2.4	MIT
psl	1.15.0	MIT
url-parse	1.5.10	MIT
querystringify	2.2.0	MIT
w3c-xmlserializer	4.0.0	MIT
xml-name-validator	4.0.0	Apache-2.0
tr46	3.0.0	MIT
jest-preset-angular	14.4.2	MIT
bs-logger	0.2.6	MIT
ts-jest	29.2.5	MIT
joi	17.13.3	BSD-3-Clause
hoek	9.3.0	BSD-3-Clause
topo	5.1.0	BSD-3-Clause
address	4.1.5	BSD-3-Clause
formula	3.0.1	BSD-3-Clause
pinpoint	2.0.0	BSD-3-Clause
jws	3.2.2	MIT
jwa	1.4.1	MIT
buffer-equal-constant-time	1.0.1	BSD-3-Clause
ecdsa-sig-formatter	1.0.11	Apache-2.0
lodash.includes	4.3.0	MIT
lodash.isboolean	3.0.3	MIT
lodash.isinteger	4.0.4	MIT
lodash.isnumber	3.0.3	MIT
lodash.isstring	4.0.1	MIT
asn1.js	5.4.1	MIT

bn.js	4.12.1	MIT
elliptic	6.6.1	MIT
brorand	1.1.0	MIT
hash.js	1.1.7	MIT
hmac-drbg	1.0.1	MIT
minimalistic-crypto-utils	1.0.1	MIT
keyv	5.2.3	MIT
serialize	1.0.3	MIT
license-checker-rseidelson	4.4.2	BSD-3-Clause
abbrev	2.0.0	ISC
read-installed-packages	2.0.1	ISC
read-package-json	6.0.4	ISC
json-parse-even-better-errors	3.0.2	MIT
npm-normalize-package-bin	3.0.1	ISC
slide	1.1.6	ISC
spdx-license-ids	3.0.21	CC0-1.0
spdx-exceptions	2.5.0	CC-BY-3.0
spdx-satisfies	5.0.1	MIT
spdx-compare	1.0.0	MIT
array-find-index	1.0.2	MIT
spdx-ranges	2.1.1	
treeify	1.1.0	MIT
lottie-web	5.13.0	MIT
messageformat	2.3.0	MIT
messageformat-formatters	2.0.1	MIT
messageformat-parser	4.1.3	MIT
nest-winston	1.10.2	MIT
winston	3.15.0	MIT
nestjs-dynamoose	0.5.8	MIT
ng-mocks	14.13.4	MIT
wasm-node	4.50.0	MIT
dependency-graph	1.0.0	MIT
find-cache-dir	3.3.2	MIT
make-dir	3.1.0	MIT

injection-js	2.5.0	MIT
ngx-lottie	12.0.0	MIT
core	1.4.1	MIT
wasi-threads	1.0.1	MIT
runtime	1.4.1	MIT
wasm-util	0.9.0	MIT
nx-linux-x64-gnu	20.5.0	MIT
nx-linux-x64-musl	20.5.0	MIT
diff-sequences	29.6.3	MIT
fs-constants	1.0.0	MIT
object-hash	3.0.0	MIT
oidc-client-ts	3.2.0	Apache-2.0
jwt-decode	4.0.0	MIT
playwright	1.56.0	Apache-2.0
playwright-core	1.56.0	Apache-2.0
xxhashjs	0.2.2	MIT
cuint	0.2.2	MIT
prettier	3.3.3	MIT
pretty-quick	4.0.0	MIT
mri	1.2.0	MIT
puppeteer	23.11.1	Apache-2.0
browsers	2.6.1	Apache-2.0
progress	2.0.3	MIT
proxy-agent	6.5.0	MIT
tar-fs	3.0.8	MIT
bare-fs	4.1.2	Apache-2.0
bare-events	2.5.4	Apache-2.0
bare-path	3.0.0	Apache-2.0
bare-stream	2.6.5	Apache-2.0
streamx	2.22.0	MIT
bare-os	3.6.1	Apache-2.0
b4a	1.6.7	Apache-2.0
fast-fifo	1.3.2	MIT
text-decoder	1.2.3	Apache-2.0
unbzip2-stream	1.4.3	MIT
chromium-bidi	0.11.0	Apache-2.0

devtools-protocol	0.0.1367902	BSD-3-Clause
mitt	3.0.1	MIT
zod	3.23.8	MIT
puppeteer-core	23.11.1	Apache-2.0
typed-query-selector	2.12.0	MIT
redis-mock	0.56.3	MIT
toml	2.2.5	ISC
rest	20.1.1	MIT
core	5.2.1	MIT
auth-token	4.0.0	MIT
graphql	7.1.1	MIT
request	8.4.1	MIT
types	13.10.0	MIT
universal-user-agent	6.0.1	ISC
request-error	5.1.1	MIT
deprecation	2.3.1	ISC
endpoint	9.0.6	MIT
openapi-types	24.2.0	MIT
before-after-hook	2.2.3	Apache-2.0
plugin-paginate-rest	11.3.1	MIT
plugin-request-log	4.0.1	MIT
plugin-rest-endpoint-methods	13.2.2	MIT
git-url-parse	14.0.0	MIT
git-up	7.0.0	MIT
is-ssh	1.4.1	MIT
protocols	2.0.2	MIT
parse-url	8.1.0	MIT
parse-path	7.1.0	MIT
inquirer	9.3.2	MIT
external-editor	3.1.0	MIT
chardet	0.7.0	MIT
os-tmpdir	1.0.2	MIT
run-async	3.0.0	MIT
issue-parser	7.0.1	MIT
lodash.capitalize	4.2.1	MIT

lodash.escaperegexp	4.1.2	MIT
lodash.uniqby	4.7.0	MIT
new-github-release-url	2.0.0	MIT
stdin-discarder	0.2.2	MIT
os-name	5.1.0	MIT
macos-release	3.3.0	MIT
windows-release	5.1.1	MIT
pac-proxy-agent	7.2.0	MIT
quickjs-emsripten	0.23.0	MIT
get-uri	6.0.4	MIT
basic-ftp	5.0.5	MIT
data-uri-to-buffer	6.0.2	MIT
pac-resolver	7.0.1	MIT
degenerator	5.0.1	MIT
ast-types	0.13.4	MIT
netmask	2.0.2	MIT
socks	2.8.4	MIT
ip-address	9.0.5	MIT
jsbn	1.1.0	MIT
sprintf-js	1.1.3	BSD-3-Clause
smart-buffer	4.2.0	MIT
shelljs	0.8.5	BSD-3-Clause
interpret	1.4.0	MIT
rechoir	0.6.2	MIT
update-notifier	7.3.1	BSD-2-Clause
boxen	8.0.1	MIT
ansi-align	3.0.1	ISC
cli-boxes	3.0.0	MIT
widest-line	5.0.0	MIT
configstore	7.0.0	BSD-2-Clause
atomically	2.0.3	
stubborn-fs	1.2.5	
xdg-basedir	5.1.0	MIT
is-in-ci	1.0.0	MIT
is-npm	6.0.0	MIT
latest-version	9.0.0	MIT

package-json	10.0.1	MIT
ky	1.8.1	MIT
registry-auth-token	5.1.0	MIT
npm-conf	2.3.1	MIT
config.env-replace	1.1.0	MIT
network.ca-file	1.0.2	MIT
config-chain	1.1.13	
proto-list	1.2.4	ISC
registry-url	6.0.1	MIT
pupa	3.1.0	MIT
escape-goat	4.0.0	MIT
wildcard-match	5.1.4	ISC
rfc2253	0.2.0	MIT
rxjs-spy	8.0.2	MIT
circular-json	0.4.0	MIT
stacktrace-js	0.0.33	MIT
circular-json	0.5.9	MIT
error-stack-parser	2.1.4	MIT
stackframe	1.3.4	MIT
rxjs-report-usage	1.0.6	MIT
bent	7.3.12	Apache-2.0
bytesish	0.4.4	
stacktrace-gps	3.1.2	MIT
serialize-error	8.1.0	MIT
skeleton-elements	4.0.1	MIT
core	8.6.14	MIT
theming	8.6.14	MIT
better-opn	3.0.2	MIT
browser-assert	1.2.1	
esbuild-register	3.6.0	MIT
jsdoc-type-pratt-parser	4.8.0	MIT
recast	0.23.11	MIT
tiny-invariant	1.3.3	MIT
supertest	7.0.0	MIT
superagent	9.0.2	MIT
cookiejar	2.1.4	MIT

formidable	3.5.2	MIT
dezalgo	1.0.4	ISC
asap	2.0.6	MIT
hexoid	2.0.0	MIT
write-file-atomic	4.0.2	ISC
uuid	11.0.2	MIT
diagnostics	2.0.3	MIT
colorspace	1.1.4	MIT
color	3.2.1	MIT
color-name	1.1.3	MIT
color-string	1.9.1	MIT
simple-swizzle	0.2.2	MIT
text-hex	1.0.0	MIT
enabled	2.0.0	MIT
kuler	2.0.0	MIT
logform	2.7.0	MIT
triple-beam	1.3.5	MIT
fecha	4.2.3	MIT
triple-beam	1.4.1	MIT
one-time	1.0.0	MIT
fn.name	1.1.0	MIT
string_decoder	1.3.0	MIT
stack-trace	0.0.10	MIT
winston-transport	4.9.0	MIT
xmlbuilder	11.0.1	MIT
dom	1.15.10	MIT
infra	1.0.8	MIT
url	1.0.4	MIT
util	8.3.8	MIT

ngrx-toolkit	19.2.3	MIT
common	19.2.9	MIT
core	19.2.9	MIT
signals	19.2.1	MIT
rxjs	7.8.1	Apache-2.0
tslib	2.4.1	0BSD
custom-esbuild	19.1.0	MIT
common	3.0.1	MIT
core	19.2.15	MIT
ts-node	10.9.2	MIT
tsconfig-paths	4.2.0	MIT
architect	0.1902.15	MIT
build-angular	19.2.15	MIT
compiler-cli	19.2.9	MIT
remapping	2.3.0	Apache-2.0
gen-mapping	0.3.8	MIT
set-array	1.2.1	MIT
sourcemap-codec	1.5.0	MIT
trace-mapping	0.3.25	MIT
resolve-uri	3.1.2	MIT
build-webpack	0.1902.15	MIT
webpack-dev-server	5.2.2	MIT
webpack	5.99.5	MIT
compiler	19.2.9	MIT
service-worker	19.2.9	MIT
helper-annotate-as-pure	7.25.9	MIT
helper-split-export-declaration	7.24.7	MIT
plugin-syntax-import-attributes	7.26.0	MIT
core	7.26.9	MIT
helper-plugin-utils	7.27.1	MIT
core	10.2.0	MIT
figures	1.0.13	MIT
type	3.0.8	MIT
node	22.17.2	MIT

ansi-escapes	4.3.2	MIT
cli-width	4.1.0	ISC
signal-exit	4.1.0	ISC
wrap-ansi	6.2.0	MIT
yoctocolors-cjs	2.1.2	MIT
beasties	0.3.2	Apache-2.0
css-select	5.1.0	BSD-2-Clause
boolbase	1.0.0	ISC
css-what	6.1.0	BSD-2-Clause
domhandler	5.0.3	BSD-2-Clause
domutils	3.2.2	BSD-2-Clause
dom-serializer	2.0.0	MIT
domelementtype	2.3.0	BSD-2-Clause
nth-check	2.1.1	BSD-2-Clause
entities	4.5.0	BSD-2-Clause
htmlparser2	10.0.0	MIT
picocolors	1.1.1	ISC
postcss-media-query-parser	0.2.3	MIT
postcss	8.5.6	MIT
browserslist	4.25.4	MIT
esbuild	0.25.4	MIT
https-proxy-agent	7.0.6	MIT
agent-base	7.1.3	MIT
debug	4.4.1	MIT
istanbul-lib-instrument	6.0.3	BSD-3-Clause
less	4.2.2	Apache-2.0
litr2	8.2.5	MIT
lmdb	3.2.6	MIT
lmdb-linux-x64	3.2.6	MIT
msgpackr	1.11.5	MIT
msgpackr-extract	3.0.3	MIT
msgpackr-extract-linux-x64	3.0.3	MIT
node-gyp-build-optional-packages	5.2.2	MIT
ordered-binary	1.6.0	MIT
weak-lru-cache	1.2.2	MIT

magic-string	0.30.17	MIT
mrmime	2.0.1	MIT
ng-packagr	19.2.2	MIT
parse5-html-rewriting-stream	7.0.0	MIT
picomatch	4.0.2	MIT
piscina	4.8.0	MIT
sass	1.85.0	MIT
source-map-support	0.5.21	MIT
tailwindcss	4.1.12	MIT
typescript	5.7.3	Apache-2.0
jiti	2.5.1	MIT
lightningcss	1.30.1	MPL-2.0
nanoid	3.3.11	MIT
source-map-js	1.2.1	BSD-3-Clause
sass-embedded	1.91.0	MIT
stylus	0.64.0	MIT
terser	5.39.0	BSD-2-Clause
watchpack	2.4.2	MIT
code-frame	7.26.2	MIT
helper-validator-identifier	7.27.1	MIT
js-tokens	4.0.0	MIT
generator	7.26.10	MIT
helper-compilation-targets	7.27.0	MIT
compat-data	7.26.8	MIT
helper-validator-option	7.25.9	MIT
helper-module-transforms	7.26.0	MIT
helper-module-imports	7.25.9	MIT
traverse	7.27.0	MIT
helpers	7.27.0	MIT
template	7.27.0	MIT
types	7.28.2	MIT
parser	7.27.0	MIT
jsesc	3.1.0	MIT
globals	11.12.0	MIT
helper-string-parser	7.27.1	MIT

gensync	1.0.0-beta.2	MIT
json5	2.2.3	MIT
plugin-transform-async-generator-functions	7.26.8	MIT
helper-remap-async-to-generator	7.25.9	MIT
helper-wrap-function	7.25.9	MIT
plugin-transform-async-to-generator	7.25.9	MIT
plugin-transform-runtime	7.26.10	MIT
babel-plugin-polyfill-corejs2	0.4.13	MIT
helper-define-polyfill-provider	0.6.4	MIT
lodash.debounce	4.0.8	MIT
resolve	1.22.8	MIT
babel-plugin-polyfill-corejs3	0.11.1	MIT
core-js-compat	3.45.1	MIT
babel-plugin-polyfill-regenerator	0.6.4	MIT
preset-env	7.26.9	MIT
plugin-bugfix-firefox-class-in-computed-class-key	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-safari-class-field-initializer-scope	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-safari-id-structuring-collision-in-function-expression	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-v8-spread-parameters-in-optional-chaining	7.25.9	MIT
helper-skip-transparent-expression-wrappers	7.25.9	MIT
plugin-transform-optional-chaining	7.25.9	MIT
plugin-bugfix-v8-static-class-fields-redefine-readonly	7.25.9	MIT
plugin-proposal-private-property-in-object	7.21.0-placeholder-for-preset-env.2	MIT
plugin-syntax-import-assertions	7.26.0	MIT
plugin-syntax-unicode-sets-regex	7.18.6	MIT

helper-create-regexp-features-plugin	7.27.1	MIT
regexpu-core	6.2.0	MIT
regenerate-unicode-properties	10.2.0	MIT
regenerate	1.4.2	MIT
regjsgen	0.8.0	MIT
regjsparser	0.12.0	BSD-2-Clause
unicode-match-property-ecmascript	2.0.0	MIT
unicode-canonical-property-names-ecmascript	2.0.1	MIT
unicode-property-aliases-ecmascript	2.1.0	MIT
unicode-match-property-unicode-ecmascript	2.2.0	MIT
plugin-transform-arrow-functions	7.25.9	MIT
plugin-transform-block-scoped-functions	7.26.5	MIT
plugin-transform-block-scoping	7.27.0	MIT
plugin-transform-class-properties	7.25.9	MIT
plugin-transform-class-static-block	7.26.0	MIT
helper-create-class-features-plugin	7.27.0	MIT
plugin-transform-classes	7.25.9	MIT
helper-replace-supers	7.26.5	MIT
helper-member-expression-to-functions	7.25.9	MIT
helper-optimise-call-expression	7.25.9	MIT
plugin-transform-computed-properties	7.25.9	MIT
plugin-transform-destructuring	7.25.9	MIT
plugin-transform-dotall-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-duplicate-keys	7.25.9	MIT

plugin-transform-duplicate-named-capturing-groups-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-dynamic-import	7.25.9	MIT
plugin-transform-exponentiation-operator	7.26.3	MIT
plugin-transform-export-namespace-from	7.25.9	MIT
plugin-transform-for-of	7.26.9	MIT
plugin-transform-function-name	7.25.9	MIT
plugin-transform-json-strings	7.25.9	MIT
plugin-transform-literals	7.25.9	MIT
plugin-transform-logical-assignment-operators	7.25.9	MIT
plugin-transform-member-expression-literals	7.25.9	MIT
plugin-transform-modules-amd	7.25.9	MIT
plugin-transform-modules-commonjs	7.26.3	MIT
plugin-transform-modules-systemjs	7.25.9	MIT
plugin-transform-modules-umd	7.25.9	MIT
plugin-transform-named-capturing-groups-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-new-target	7.25.9	MIT
plugin-transform-nullish-coalescing-operator	7.26.6	MIT
plugin-transform-numeric-separator	7.25.9	MIT
plugin-transform-object-rest-spread	7.25.9	MIT
plugin-transform-parameters	7.25.9	MIT
plugin-transform-object-super	7.25.9	MIT
plugin-transform-optional-chaining-binding	7.25.9	MIT

plugin-transform-private-methods	7.25.9	MIT
plugin-transform-private-property-in-object	7.25.9	MIT
plugin-transform-property-literals	7.25.9	MIT
plugin-transform-regenerator	7.27.0	MIT
regenerator-transform	0.15.2	MIT
runtime	7.26.10	MIT
plugin-transform-regexp-modifiers	7.27.1	MIT
plugin-transform-reserved-words	7.25.9	MIT
plugin-transform-shorthand-properties	7.25.9	MIT
plugin-transform-spread	7.25.9	MIT
plugin-transform-sticky-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-template-literals	7.26.8	MIT
plugin-transform-typeof-symbol	7.27.0	MIT
plugin-transform-unicode-escapes	7.25.9	MIT
plugin-transform-unicode-property-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-unicode-regex	7.25.9	MIT
plugin-transform-unicode-sets-regex	7.25.9	MIT
preset-modules	0.1.6-no-external-plugins	MIT
esutils	2.0.3	BSD-2-Clause
regenerator-runtime	0.14.1	MIT
json-ext	0.6.3	MIT
webpack	19.2.15	MIT
fdir	6.5.0	MIT
rollup	4.40.0	MIT
tinyglobby	0.2.14	MIT
ansi-colors	4.1.3	MIT
autoprefixer	10.4.20	MIT

babel-loader	9.2.1	MIT
common-path-prefix	3.0.0	ISC
locate-path	7.2.0	MIT
path-exists	5.0.0	MIT
schema-utils	4.3.0	MIT
json-schema	7.0.15	MIT
ajv	8.17.1	MIT
ajv-keywords	5.1.0	MIT
fast-deep-equal	3.1.3	MIT
caniuse-lite	1.0.30001739	CC-BY-4.0
electron-to-chromium	1.5.212	ISC
node-releases	2.0.19	MIT
update-browserslist-db	1.1.3	MIT
escalade	3.2.0	MIT
copy-webpack-plugin	12.0.2	MIT
fast-glob	3.3.2	MIT
glob-parent	6.0.2	ISC
globby	14.1.0	MIT
merge-streams	2.3.0	MIT
fs.stat	2.0.5	MIT
fs.walk	1.2.8	MIT
is-glob	4.0.3	MIT
merge2	1.4.1	MIT
micromatch	4.0.8	MIT
path-type	6.0.0	MIT
normalize-path	3.0.0	MIT
serialize-javascript	6.0.2	BSD-3-Clause
randombytes	2.1.0	MIT
safe-buffer	5.2.1	MIT
css-loader	7.1.2	MIT
core	1.3.4	MIT
binding	1.3.4	MIT
binding-linux-x64-gnu	1.3.4	MIT
binding-linux-x64-musl	1.3.4	MIT
lite-tapable	1.0.1	MIT
helpers	0.5.17	Apache-2.0

icss-utils	5.1.0	ISC
postcss-modules-extract-imports	3.1.0	ISC
postcss-modules-local-by-default	4.2.0	MIT
cssesc	3.0.0	MIT
util-deprecate	1.0.2	MIT
postcss-value-parser	4.2.0	MIT
postcss-modules-scope	3.2.1	ISC
postcss-modules-values	4.0.0	ISC
semver	7.6.3	ISC
esbuild-wasm	0.25.4	MIT
linux-x64	0.25.4	MIT
fs.scandir	2.1.5	MIT
run-parallel	1.2.0	MIT
queue-microtask	1.2.3	MIT
fastq	1.19.1	ISC
reusify	1.1.0	MIT
http-proxy-middleware	3.0.5	MIT
http-proxy	1.17.16	MIT
http-proxy	1.18.1	MIT
follow-redirects	1.15.9	MIT
requires-port	1.0.0	MIT
is-plain-object	5.0.0	MIT
schema	0.1.3	MIT
istanbul-lib-coverage	3.2.2	BSD-3-Clause
jest-environment-jsdom	29.7.0	MIT
jest	29.7.0	MIT
jsonc-parser	3.3.1	MIT
karma-source-map-support	1.4.0	MIT
less-loader	12.2.0	MIT
copy-anything	2.0.6	MIT
is-what	3.14.1	MIT
errno	0.1.8	MIT
prrr	1.0.1	MIT
graceful-fs	4.2.11	ISC
image-size	0.5.5	MIT

mime	1.6.0	MIT
needle	3.3.1	MIT
safer-buffer	2.1.2	MIT
parse-node-version	1.0.1	MIT
license-webpack-plugin	4.0.2	ISC
webpack-sources	3.2.3	MIT
loader-utils	3.3.1	MIT
mini-css-extract-plugin	2.9.2	MIT
tapable	2.2.1	MIT
open	10.1.0	MIT
default-browser	5.2.1	MIT
bundle-name	4.1.0	MIT
run-applescript	7.0.0	MIT
default-browser-id	5.0.0	MIT
define-lazy-prop	3.0.0	MIT
is-inside-container	1.0.0	MIT
is-docker	3.0.0	MIT
is-wsl	3.1.0	MIT
ora	5.4.1	MIT
bl	4.1.0	MIT
base64-js	1.5.1	MIT
ieee754	1.1.13	BSD-3-Clause
inherits	2.0.4	ISC
readable-stream	3.6.2	MIT
has-flag	4.0.0	MIT
cli-cursor	3.1.0	MIT
cli-spinners	2.6.1	MIT
is-interactive	1.0.0	MIT
is-unicode-supported	0.1.0	MIT
log-symbols	4.1.0	MIT
strip-ansi	6.0.1	MIT
ansi-regex	5.0.1	MIT
wcwidth	1.0.1	MIT
defaults	1.0.4	MIT
clone	1.0.4	MIT
nice	1.1.1	MIT

nice-linux-x64-gnu	1.1.1	MIT
nice-linux-x64-musl	1.1.1	MIT
postcss-loader	8.1.1	MIT
cosmiconfig	9.0.0	MIT
resolve-url-loader	5.0.0	MIT
adjust-sourcemap-loader	4.0.0	MIT
big.js	5.2.2	MIT
emojis-list	3.0.0	MIT
regex-parser	2.3.1	MIT
convert-source-map	1.9.0	MIT
sass-loader	16.0.5	MIT
neo-async	2.6.2	MIT
watcher	2.5.1	MIT
watcher-linux-x64-glibc	2.5.1	MIT
watcher-linux-x64-musl	2.5.1	MIT
detect-libc	1.0.3	Apache-2.0
node-addon-api	7.1.1	MIT
chokidar	4.0.3	MIT
immutable	5.1.3	MIT
source-map-loader	5.0.0	MIT
buffer-from	1.1.2	MIT
source-map	0.3.6	MIT
acorn	8.14.1	MIT
tree-kill	1.2.2	MIT
webpack-dev-middleware	7.4.2	MIT
colorette	2.0.20	MIT
json-pack	1.2.0	Apache-2.0
base64	1.1.2	Apache-2.0
util	1.5.0	Apache-2.0
hyperdyperid	1.2.0	MIT
thingies	1.21.0	Unlicense
tree-dump	1.0.2	Apache-2.0
mime-types	2.1.35	MIT
on-finished	2.4.1	MIT
range-parser	1.2.1	MIT
bonjour	3.5.13	MIT

connect-history-api-fallback	1.5.4	MIT
express-serve-static-core	4.19.6	MIT
express	4.17.23	MIT
serve-index	1.9.4	MIT
serve-static	1.15.7	MIT
sockjs	0.3.36	MIT
ws	8.18.1	MIT
ansi-html-community	0.0.8	Apache-2.0
bonjour-service	1.3.0	MIT
multicast-dns	7.2.5	MIT
dns-packet	5.6.1	MIT
ip-codec	2.0.5	MIT
thunky	1.1.0	MIT
anymatch	3.1.3	ISC
braces	3.0.3	MIT
is-binary-path	2.1.0	MIT
binary-extensions	2.3.0	MIT
compression	1.8.0	MIT
bytes	3.1.2	MIT
compressible	2.0.18	MIT
mime-db	1.52.0	MIT
negotiator	0.6.4	MIT
on-headers	1.0.2	MIT
vary	1.1.2	MIT
connect-history-api-fallback	2.0.0	MIT
express	4.21.2	MIT
is-plain-obj	3.0.0	MIT
launch-editor	2.10.0	MIT
shell-quote	1.8.2	MIT
p-retry	6.2.1	MIT
retry	0.12.2	MIT
is-network-error	1.1.0	MIT
retry	0.13.1	MIT
selfsigned	2.4.1	MIT
node-forge	1.3.11	MIT
node-forge	1.3.1	

serve-index	1.9.1	MIT
accepts	1.3.8	MIT
batch	0.6.1	MIT
escape-html	1.0.3	MIT
parseurl	1.3.3	MIT
sockjs	0.3.24	MIT
faye-websocket	0.11.4	Apache-2.0
websocket-driver	0.7.4	Apache-2.0
http-parser-js	0.5.10	MIT
websocket-extensions	0.1.4	Apache-2.0
spdy	4.0.2	MIT
handle-thing	2.0.1	MIT
http-deceiver	1.2.7	MIT
select-hose	2.0.0	MIT
spdy-transport	3.0.0	MIT
detect-node	2.1.0	MIT
hpack.js	2.1.6	MIT
obuf	1.1.2	MIT
core-util-is	1.0.3	MIT
isarray	1.0.0	MIT
process-nextick-args	2.0.1	MIT
wbuf	1.7.3	MIT
minimalistic-assert	1.0.1	ISC
ws	8.18.3	MIT
webpack-merge	6.0.1	MIT
clone-deep	4.0.1	MIT
isobject	3.0.1	MIT
kind-of	6.0.3	MIT
shallow-clone	3.0.1	MIT
wildcard	2.0.1	MIT
webpack-subresource-integrity	5.1.0	MIT
typed-assert	1.0.9	MIT
eslint-scope	3.7.7	MIT
eslint	9.6.1	MIT
estree	1.0.7	MIT

ast	1.14.1	MIT
helper-numbers	1.13.2	MIT
floating-point-hex-parser	1.13.2	MIT
helper-api-error	1.13.2	MIT
long	4.2.2	Apache-2.0
helper-wasm-bytecode	1.13.2	MIT
wasm-edit	1.14.1	MIT
helper-buffer	1.14.1	MIT
helper-wasm-section	1.14.1	MIT
wasm-gen	1.14.1	MIT
ieee754	1.13.2	MIT
leb128	1.13.2	Apache-2.0
utf8	1.13.2	MIT
wasm-opt	1.14.1	MIT
wasm-parser	1.14.1	MIT
wast-printer	1.14.1	MIT
ieee754	1.2.0	BSD-3-Clause
chrome-trace-event	1.0.4	MIT
enhanced-resolve	5.18.3	MIT
es-module-lexer	1.6.0	MIT
esrecurse	4.3.0	BSD-2-Clause
glob-to-regexp	0.4.1	BSD-2-Clause
loader-runner	4.3.0	MIT
terser-webpack-plugin	5.3.14	MIT
ajv-formats	3.0.1	MIT
fast-uri	3.0.6	BSD-3-Clause
json-schema-traverse	1.0.0	MIT
require-from-string	2.0.2	MIT
readdirp	4.1.2	MIT
source-map	0.7.4	BSD-3-Clause
schematics	19.2.15	MIT
eslint-plugin-template	19.8.1	MIT
bundled-angular-compiler	19.8.1	MIT
template-parser	19.8.1	MIT
utils	19.8.1	MIT
utils	8.42.0	MIT

eslint	9.24.0	MIT
types	8.42.0	MIT
aria-query	5.3.2	Apache-2.0
axobject-query	4.1.0	Apache-2.0
eslint-plugin	19.8.1	MIT
eslint-scope	8.3.0	BSD-2-Clause
estrapverse	5.3.0	BSD-2-Clause
animations	19.2.9	MIT
cdk	19.2.9	MIT
parse5	7.2.1	MIT
cli	19.2.15	MIT
prompts	7.3.2	MIT
checkbox	4.2.2	MIT
confirm	5.1.16	MIT
editor	4.2.18	MIT
external-editor	1.0.1	MIT
expand	4.0.18	MIT
input	4.2.2	MIT
number	3.0.18	MIT
password	4.0.18	MIT
rawlist	4.1.6	MIT
search	3.1.1	MIT
select	4.3.2	MIT
prompt-adaptor-inquirer	2.0.18	MIT
mute-stream	1.0.0	ISC
angular	19.2.15	MIT
lockfile	1.1.0	BSD-2-Clause
ini	5.0.0	ISC
cli-truncate	4.0.0	MIT
slice-ansi	5.0.0	MIT
is-fullwidth-code-point	4.0.0	MIT
get-east-asian-width	1.3.0	MIT
eventemitter3	5.0.1	MIT
log-update	6.1.0	MIT
environment	1.1.0	MIT
mimic-function	5.0.1	MIT

rfdc	1.4.1	MIT
npm-package-arg	12.0.2	ISC
proc-log	5.0.0	ISC
npm-pick-manifest	10.0.0	ISC
npm-install-checks	7.1.2	BSD-2-Clause
pacote	20.0.0	ISC
git	6.0.3	ISC
promise-spawn	8.0.3	ISC
promise-retry	2.0.1	MIT
installed-package-contents	3.0.0	ISC
npm-bundled	4.0.0	ISC
package-json	6.2.0	ISC
glob	10.4.5	ISC
validate-npm-package-license	3.0.4	Apache-2.0
run-script	9.1.0	ISC
node-gyp	4.0.0	ISC
node-gyp	11.4.2	MIT
env-paths	2.2.1	MIT
exponential-backoff	3.1.2	Apache-2.0
make-fetch-happen	14.0.3	ISC
fs-minipass	4.0.1	ISC
minipass	7.1.2	ISC
minizlib	3.0.2	MIT
cacache	19.0.1	ISC
fs-minipass	3.0.3	ISC
minipass-collect	2.0.1	ISC
minipass-flush	1.0.5	ISC
yallist	4.0.0	ISC
minipass-pipeline	1.2.4	ISC
ssri	12.0.0	ISC
unique-filename	4.0.0	ISC
unique-slug	5.0.0	ISC
imurmurhash	0.1.4	MIT
npm-packlist	9.0.0	ISC
ignore-walk	7.0.0	ISC

balanced-match	1.0.2	MIT
npm-registry-fetch	18.0.2	ISC
redact	3.2.2	ISC
jsonparse	1.3.1	MIT
agent	3.0.0	ISC
socks-proxy-agent	8.0.5	MIT
http-cache-semantics	4.2.0	BSD-2-Clause
minipass-fetch	4.0.1	MIT
encoding	0.1.13	MIT
minipass-sized	1.0.3	ISC
err-code	2.0.3	MIT
sigstore	3.1.0	Apache-2.0
bundle	3.1.0	Apache-2.0
protobuf-specs	0.4.3	Apache-2.0
core	2.0.0	Apache-2.0
sign	3.1.0	Apache-2.0
tuf	3.1.1	Apache-2.0
tuf-js	3.1.0	MIT
models	3.0.1	MIT
canonical-json	2.0.0	MIT
verify	2.1.1	Apache-2.0
tar	6.2.1	ISC
chownr	2.0.0	ISC
mkdirp	1.0.4	MIT
is-core-module	2.16.1	MIT
hasown	2.0.2	MIT
path-parse	1.0.7	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	1.0.0	MIT
symbol-observable	4.0.0	MIT
yargs	17.7.2	MIT
cliui	8.0.1	ISC
get-caller-file	2.0.5	ISC
require-directory	2.1.1	MIT
string-width	4.2.3	MIT
y18n	5.0.8	ISC

yargs-parser	21.1.1	ISC
reflect-metadata	0.2.2	Apache-2.0
zone.js	0.15.1	MIT
elements	19.2.9	MIT
fire	19.2.0	MIT
platform-browser-dynamic	19.2.9	MIT
platform-browser	19.2.9	MIT
firebase	11.10.0	Apache-2.0
ai	1.4.1	Apache-2.0
app-check-interop-types	0.3.3	Apache-2.0
app-types	0.9.3	Apache-2.0
app	0.13.2	Apache-2.0
component	0.6.18	Apache-2.0
util	1.12.1	Apache-2.0
logger	0.4.4	Apache-2.0
analytics-compat	0.2.23	Apache-2.0
analytics-types	0.8.3	Apache-2.0
analytics	0.10.17	Apache-2.0
app-compat	0.4.2	Apache-2.0
installations	0.6.18	Apache-2.0
app-check-compat	0.3.26	Apache-2.0
app-check-types	0.5.3	Apache-2.0
app-check	0.10.1	Apache-2.0
idb	7.1.1	ISC
auth-compat	0.5.28	Apache-2.0
auth-types	0.13.0	Apache-2.0
auth	1.10.8	Apache-2.0
data-connect	0.3.10	Apache-2.0
auth-interop-types	0.2.4	Apache-2.0
database-compat	2.0.11	Apache-2.0
database-types	1.0.15	Apache-2.0
database	1.0.20	Apache-2.0
firestore-compat	0.3.53	Apache-2.0
firestore-types	3.0.3	Apache-2.0
firestore	4.8.0	Apache-2.0
webchannel-wrapper	1.0.3	Apache-2.0

grpc-js	1.9.15	Apache-2.0
proto-loader	0.7.15	Apache-2.0
lodash.camelcase	4.3.0	MIT
protobufjs	7.5.4	BSD-3-Clause
aspromise	1.1.2	BSD-3-Clause
base64	1.1.2	BSD-3-Clause
codegen	2.0.4	BSD-3-Clause
eventemitter	1.1.0	BSD-3-Clause
fetch	1.1.0	BSD-3-Clause
float	1.0.2	BSD-3-Clause
inquire	1.1.0	BSD-3-Clause
path	1.1.2	BSD-3-Clause
pool	1.1.0	BSD-3-Clause
utf8	1.1.0	BSD-3-Clause
functions-compat	0.3.26	Apache-2.0
functions-types	0.6.3	Apache-2.0
functions	0.12.9	Apache-2.0
messaging-interop-types	0.2.3	Apache-2.0
installations-compat	0.2.18	Apache-2.0
installations-types	0.5.3	Apache-2.0
messaging-compat	0.2.22	Apache-2.0
messaging	0.12.22	Apache-2.0
performance-compat	0.2.20	Apache-2.0
performance-types	0.2.3	Apache-2.0
performance	0.7.7	Apache-2.0
web-vitals	4.2.4	Apache-2.0
remote-config-compat	0.2.18	Apache-2.0
remote-config-types	0.4.0	Apache-2.0
remote-config	0.6.5	Apache-2.0
storage-compat	0.3.24	Apache-2.0
storage-types	0.8.3	Apache-2.0
storage	0.13.14	Apache-2.0
rxfire	6.1.0	Apache-2.0
forms	19.2.9	MIT
language-service	19.2.9	MIT
pwa	19.2.15	MIT

parse5-sax-parser	7.0.0	MIT
router	19.2.9	MIT
fastify	2.1.1	MIT
server	4.12.2	MIT
cache-control-types	1.0.3	MIT
graphql	16.11.0	MIT
server-gateway-interface	1.1.1	MIT
usage-reporting-protobuf	4.1.1	MIT
utils.fetcher	2.0.1	MIT
utils.keyvaluecache	2.1.1	MIT
utils.logger	2.0.1	MIT
protobufjs	1.2.7	BSD-3-Clause
long	4.0.2	MIT
long	4.0.0	Apache-2.0
utils.createhash	2.0.2	MIT
utils.isnodelike	2.0.1	MIT
sha.js	2.4.12	
to-buffer	1.2.2	MIT
typed-array-buffer	1.0.3	MIT
call-bound	1.0.4	MIT
es-errors	1.3.0	MIT
is-typed-array	1.1.15	MIT
lru-cache	7.18.3	ISC
utils.usagereporting	2.1.0	MIT
utils.dropunuseddefinitions	2.0.1	MIT
utils.printwithreducedwhitespace	2.0.1	MIT
utils.removealiases	2.0.1	MIT
utils.sortast	2.0.1	MIT
lodash.sortby	4.7.0	MIT
utils.stripsensitiveliterals	2.0.1	MIT
utils.withrequired	2.0.1	MIT
schema	9.0.19	MIT
merge	8.4.2	MIT
utils	9.2.1	MIT
core	3.2.0	MIT

value-or-promise	1.0.12	MIT
node-fetch	2.6.13	MIT
form-data	4.0.4	MIT
async-retry	1.3.3	MIT
cors	2.8.5	MIT
loglevel	1.9.2	MIT
node-abort-controller	3.1.1	MIT
node-fetch	2.7.0	MIT
whatwg-mimetype	3.0.0	MIT
fastify-plugin	4.5.1	MIT
fastify	4.29.1	MIT
ajv-compiler	3.6.0	MIT
error	3.4.1	MIT
fast-json-stringify-compiler	4.3.0	MIT
fast-json-stringify	5.16.1	MIT
abstract-logging	2.0.1	MIT
avvio	8.4.0	MIT
fast-content-type-parse	1.1.0	MIT
merge-json-schemas	0.1.1	MIT
json-schema-ref-resolver	1.0.1	MIT
find-my-way	8.2.2	MIT
fast-querystring	1.1.2	MIT
fast-decode-uri-component	1.0.1	MIT
safe-regex2	3.1.0	MIT
ret	0.4.3	MIT
light-my-request	5.14.0	BSD-3-Clause
cookie	0.7.1	MIT
process-warning	3.0.0	MIT
set-cookie-parser	2.7.1	MIT
pino	9.12.0	MIT
atomic-sleep	1.0.0	MIT
on-exit-leak-free	2.1.2	MIT
pino-abstract-transport	2.0.0	MIT
split2	4.2.0	ISC
pino-std-serializers	7.0.0	MIT
quick-format-unescaped	4.0.4	MIT

real-require	0.2.0	MIT
safe-stable-stringify	2.5.0	MIT
slow-redact	0.3.0	MIT
sonic-boom	4.2.0	MIT
thread-stream	3.1.0	MIT
proxy-addr	2.0.7	MIT
secure-json-parse	2.7.0	BSD-3-Clause
toad-cache	3.7.0	MIT
client-dynamodb	3.679.0	Apache-2.0
sha256-browser	5.2.0	Apache-2.0
sha256-js	5.2.0	Apache-2.0
supports-web-crypto	5.2.0	Apache-2.0
util	5.2.0	Apache-2.0
types	3.679.0	Apache-2.0
util-locate-window	3.723.0	Apache-2.0
client-sso-oidc	3.679.0	Apache-2.0
client-sts	3.679.0	Apache-2.0
core	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-node	3.679.0	Apache-2.0
middleware-host-header	3.679.0	Apache-2.0
middleware-logger	3.679.0	Apache-2.0
middleware-recursion-detection	3.679.0	Apache-2.0
middleware-user-agent	3.679.0	Apache-2.0
region-config-resolver	3.679.0	Apache-2.0
util-endpoints	3.679.0	Apache-2.0
util-user-agent-browser	3.679.0	Apache-2.0
util-user-agent-node	3.679.0	Apache-2.0
config-resolver	3.0.13	Apache-2.0
core	2.5.7	Apache-2.0
fetch-http-handler	3.2.9	Apache-2.0
hash-node	3.0.11	Apache-2.0
invalid-dependency	3.0.11	Apache-2.0
middleware-content-length	3.0.13	Apache-2.0
middleware-endpoint	3.2.8	Apache-2.0
middleware-retry	3.0.34	Apache-2.0

middleware-serde	3.0.11	Apache-2.0
middleware-stack	3.0.11	Apache-2.0
node-config-provider	3.1.12	Apache-2.0
node-http-handler	3.3.3	Apache-2.0
protocol-http	4.1.8	Apache-2.0
smithy-client	3.7.0	Apache-2.0
types	3.7.2	Apache-2.0
url-parser	3.0.11	Apache-2.0
util-base64	3.0.0	Apache-2.0
util-body-length-browser	3.0.0	Apache-2.0
util-body-length-node	3.0.0	Apache-2.0
util-defaults-mode-browser	3.0.34	Apache-2.0
util-defaults-mode-node	3.0.34	Apache-2.0
util-endpoints	2.1.7	Apache-2.0
util-middleware	3.0.11	Apache-2.0
util-retry	3.0.11	Apache-2.0
util-utf8	3.0.0	Apache-2.0
property-provider	3.1.11	Apache-2.0
signature-v4	4.2.4	Apache-2.0
is-array-buffer	3.0.0	Apache-2.0
util-hex-encoding	3.0.0	Apache-2.0
util-uri-escape	3.0.0	Apache-2.0
fast-xml-parser	4.4.1	MIT
strnum	1.1.2	MIT
credential-provider-env	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-http	3.679.0	Apache-2.0
util-stream	3.3.4	Apache-2.0
credential-provider-ini	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-process	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-sso	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-web-identity	3.679.0	Apache-2.0
credential-provider-imds	3.2.8	Apache-2.0
shared-ini-file-loader	3.1.12	Apache-2.0
client-sso	3.679.0	Apache-2.0
token-providers	3.679.0	Apache-2.0

middleware-endpoint-discovery	3.679.0	Apache-2.0
endpoint-cache	3.679.0	Apache-2.0
mnemonist	0.38.3	MIT
obliterator	1.6.1	MIT
util-config-provider	3.0.0	Apache-2.0
browser	2.11.0	MIT
querystring-builder	3.0.11	Apache-2.0
util-buffer-from	3.0.0	Apache-2.0
service-error-classification	3.0.11	Apache-2.0
abort-controller	3.1.9	Apache-2.0
querystring-parser	3.0.11	Apache-2.0
util-waiter	3.2.0	Apache-2.0
client-s3	3.679.0	Apache-2.0
sha1-browser	5.2.0	Apache-2.0
middleware-bucket-endpoint	3.679.0	Apache-2.0
util-arn-parser	3.679.0	Apache-2.0
middleware-expect-continue	3.679.0	Apache-2.0
middleware-flexible-checksums	3.679.0	Apache-2.0
crc32	5.2.0	Apache-2.0
crc32c	5.2.0	Apache-2.0
middleware-location-constraint	3.679.0	Apache-2.0
middleware-sdk-s3	3.679.0	Apache-2.0
middleware-ssec	3.679.0	Apache-2.0
signature-v4-multi-region	3.679.0	Apache-2.0
xml-builder	3.679.0	Apache-2.0
eventstream-serde-browser	3.0.14	Apache-2.0
eventstream-serde-universal	3.0.13	Apache-2.0
eventstream-codec	3.1.10	Apache-2.0
eventstream-serde-config-resolver	3.0.11	Apache-2.0
eventstream-serde-node	3.0.13	Apache-2.0
hash-blob-browser	3.1.10	Apache-2.0
chunked-blob-reader-native	3.0.1	Apache-2.0

chunked-blob-reader	4.0.0	Apache-2.0
hash-stream-node	3.1.10	Apache-2.0
md5-js	3.0.11	Apache-2.0
client-secrets-manager	3.679.0	Apache-2.0
client-sqs	3.679.0	Apache-2.0
middleware-sdk-sqs	3.679.0	Apache-2.0
lib-dynamodb	3.679.0	Apache-2.0
util-dynamodb	3.679.0	Apache-2.0
protocol-http	3.374.0	Apache-2.0
s3-request-presigner	3.679.0	Apache-2.0
util-format-url	3.679.0	Apache-2.0
serverless-express	4.16.0	Apache-2.0
cli	19.8.0	MIT
format	19.8.0	MIT
types	19.8.0	MIT
chalk	5.4.1	MIT
lint	19.8.0	MIT
is-ignored	19.8.0	MIT
parse	19.8.0	MIT
conventional-changelog-angular	7.0.0	ISC
compare-func	2.0.0	MIT
conventional-commits-parser	5.0.0	MIT
is-text-path	2.0.0	MIT
text-extensions	2.4.0	MIT
JSONStream	1.3.5	
through	2.3.8	MIT
rules	19.8.0	MIT
ensure	19.8.0	MIT
lodash.kebabcase	4.1.1	MIT
lodash.snakecase	4.1.1	MIT
lodash.startcase	4.4.0	MIT
lodash.upperfirst	4.3.1	MIT
message	19.8.0	MIT
to-lines	19.8.0	MIT
load	19.8.0	MIT

config-validator	19.8.0	MIT
execute-rule	19.8.0	MIT
resolve-extends	19.8.0	MIT
global-directory	4.0.1	MIT
import-meta-resolve	4.1.0	MIT
lodash.mergewith	4.6.2	MIT
resolve-from	5.0.0	MIT
cosmiconfig-typescript-loader	6.1.0	MIT
lodash.isplainobject	4.0.6	MIT
lodash.merge	4.6.2	MIT
lodash.uniq	4.5.0	MIT
read	19.8.0	MIT
top-level	19.8.0	MIT
find-up	7.0.0	MIT
p-locate	6.0.0	MIT
unicorn-magic	0.1.0	MIT
git-raw-commits	4.0.0	MIT
dargs	8.1.0	MIT
minimist	1.2.8	MIT
tinyexec	0.3.2	MIT
conventional-commits-parser	5.0.1	MIT
config-angular	19.8.0	MIT
config-angular-type-enum	19.8.0	MIT
config-conventional	19.8.0	MIT
conventional-changelog-conventionalcommits	7.0.2	ISC
array-ify	1.0.0	MIT
dot-prop	5.3.0	MIT
is-obj	2.0.0	MIT
config-nx-scopes	19.8.0	MIT
nx	20.5.0	MIT
yclonedx-npm	2.1.0	Apache-2.0
yclonedx-library	7.1.0	Apache-2.0
ajv-formats-draft2019	1.6.1	MIT
schemes	1.4.0	MIT

extend	3.0.2	MIT
smtp-address-parser	1.1.0	MIT
nearley	2.20.1	MIT
moo	0.5.2	BSD-3-Clause
railroad-diagrams	1.0.0	CC0-1.0
randexp	0.4.6	MIT
discontinuous-range	1.0.0	MIT
uri-js	4.4.1	BSD-2-Clause
libxmljs2	0.35.0	MIT
bindings	1.5.0	MIT
file-uri-to-path	1.0.0	MIT
nan	2.20.0	MIT
fs	3.1.1	ISC
p-map	4.0.0	MIT
is-lambda	1.0.1	MIT
nopt	7.2.1	ISC
prebuild-install	7.1.3	MIT
expand-template	2.0.3	
github-from-package	0.0.0	MIT
mkdirp-classic	0.5.3	MIT
napi-build-utils	2.0.0	MIT
node-abi	3.78.0	MIT
pump	3.0.2	MIT
rc	1.2.8	
deep-extend	0.6.0	MIT
simple-get	4.0.1	MIT
decompress-response	6.0.0	MIT
mimic-response	3.1.0	MIT
once	1.4.0	ISC
simple-concat	1.0.1	MIT
tar-stream	2.2.0	MIT
tunnel-agent	0.6.0	Apache-2.0
packageurl-js	2.0.1	MIT
spdx-expression-parse	3.0.1	MIT
xmlbuilder2	3.1.1	MIT
normalize-package-data	6.0.2	BSD-2-Clause

hosted-git-info	7.0.2	ISC
spdx-correct	3.2.0	Apache-2.0
browser-logs	5.29.1	Apache-2.0
browser-core	5.29.1	Apache-2.0
browser-rum	5.29.1	Apache-2.0
browser-rum-core	5.29.1	Apache-2.0
akita	8.0.1	Apache-2.0
eslintrc	3.3.1	MIT
fast-json-stable-stringify	2.1.0	MIT
ms	2.1.3	MIT
espre	10.3.0	BSD-2-Clause
acorn-jsx	5.3.2	MIT
eslint-visitor-keys	4.2.1	Apache-2.0
ignore	5.3.2	MIT
import-fresh	3.3.1	MIT
parent-module	1.0.1	MIT
callsites	3.1.0	MIT
js-yaml	4.1.0	MIT
argparse	2.0.1	Python-2.0
minimatch	3.1.2	ISC
brace-expansion	1.1.11	MIT
concat-map	0.0.1	MIT
strip-json-comments	3.1.1	MIT
js	9.13.0	MIT
intl	2.10.15	MIT
ecma402-abstract	2.2.4	MIT
fast-memoize	2.2.3	MIT
intl-localematcher	0.5.8	MIT
icu-messageformat-parser	2.9.4	MIT
icu-skeleton-parser	1.8.8	MIT
intl-displaynames	6.8.5	MIT
intl-listformat	7.7.5	MIT
intl-messageformat	10.7.7	BSD-3-Clause
observer-spy	2.2.0	MIT
redis	3.0.1	MIT
ioredis	5.6.1	MIT

commands	1.2.0	MIT
cluster-key-slot	1.1.2	Apache-2.0
denque	2.1.0	Apache-2.0
lodash.defaults	4.2.0	MIT
lodash.isarguments	3.1.0	MIT
redis-errors	1.2.0	MIT
redis-parser	3.0.0	MIT
standard-as-callback	2.1.0	MIT
auth-backend-nodejs	1.0.0	
axios	1.7.7	MIT
jsonwebtoken	9.0.2	MIT
jwk-to-pem	2.0.7	Apache-2.0
shell-browser	1.4.0-beta.1	
shell-models	1.4.0-beta.1	
ts-tools	2.0.2	
ts-essentials	9.4.2	MIT
type-fest	3.13.1	
nx-lib	20.0.0	
devkit	20.5.0	MIT
js	20.5.0	MIT
plugin-alias	5.1.1	MIT
plugin-babel	6.0.4	MIT
pluginutils	5.1.4	MIT
estree-walker	2.0.2	MIT
babel__core	7.20.5	MIT
babel__generator	7.27.0	MIT
babel__template	7.4.4	MIT
babel__traverse	7.20.7	MIT
plugin-commonjs	28.0.3	MIT
comondir	1.0.1	MIT
is-reference	1.2.1	MIT
plugin-json	6.1.0	MIT
plugin-node-resolve	15.3.1	MIT
resolve	1.20.2	MIT
deepmerge	4.3.1	MIT
is-module	1.0.0	MIT

plugin-replace	6.0.2	MIT
plugin-terser	0.4.4	MIT
smob	1.5.0	MIT
plugin-typescript	12.1.2	MIT
adm-zip	0.5.16	MIT
dts-bundle-generator	9.5.1	MIT
fs-extra	11.3.0	MIT
jsonfile	6.1.0	MIT
universalify	2.0.1	MIT
http-server	14.1.1	MIT
basic-auth	2.0.1	MIT
cors	2.0.1	MIT
he	1.2.0	MIT
html-encoding-sniffer	3.0.0	MIT
whatwg-encoding	2.0.0	MIT
opener	1.5.2	
portfinder	1.0.36	MIT
async	3.2.6	MIT
secure-compare	3.0.1	MIT
union	0.5.0	
qs	6.14.0	BSD-3-Clause
url-join	4.0.1	MIT
postcss-copy	7.1.0	MIT
arr-diff	4.0.0	MIT
array-unique	0.3.2	MIT
arr-flatten	1.1.0	MIT
repeat-string	1.6.1	MIT
repeat-element	1.1.4	MIT
snapdragon-node	2.1.1	MIT
is-descriptor	1.0.3	MIT
snapdragon-util	3.0.1	MIT
snapdragon	0.8.2	MIT
split-string	3.1.0	MIT
extend-shallow	3.0.2	MIT
to-regex	3.0.2	MIT
define-property	2.0.2	MIT

is-accessor-descriptor	1.0.1	MIT
is-data-descriptor	1.0.1	MIT
assign-symbols	1.0.0	MIT
is-extendable	1.0.1	MIT
extglob	2.0.4	MIT
expand-brackets	2.1.4	MIT
posix-character-classes	0.1.1	MIT
regex-not	1.0.2	MIT
fragment-cache	0.2.1	MIT
map-cache	0.2.2	MIT
nanomatch	1.2.13	MIT
is-windows	1.0.2	MIT
object.pick	1.3.0	MIT
safe-regex	1.1.0	MIT
base	0.11.2	MIT
cache-base	1.0.1	MIT
collection-visit	1.0.0	MIT
map-visit	1.0.0	MIT
object-visit	1.0.1	MIT
component-emitter	1.3.1	MIT
get-value	2.0.6	MIT
has-value	1.0.0	MIT
has-values	1.0.0	MIT
set-value	2.0.1	MIT
to-object-path	0.3.0	MIT
union-value	1.0.1	MIT
arr-union	3.1.0	MIT
unset-value	1.0.0	MIT
class-utils	0.3.6	MIT
static-extend	0.1.2	MIT
object-copy	0.1.0	MIT
copy-descriptor	0.1.1	MIT
mixin-deep	1.3.2	MIT
for-in	1.0.2	MIT
pascalcase	0.1.1	MIT
source-map-resolve	0.5.3	MIT

atob	2.1.2	
decode-uri-component	0.2.2	MIT
resolve-url	0.2.1	MIT
source-map-url	0.4.1	MIT
urix	0.1.0	MIT
use	3.1.1	MIT
color-convert	1.9.3	MIT
postcss-import	16.1.0	MIT
read-cache	1.0.0	MIT
pify	2.3.0	MIT
postcss-url	10.1.3	MIT
rollup-plugin-copy	3.5.0	MIT
fs-extra	8.1.5	MIT
glob	7.2.0	MIT
minimatch	3.0.5	MIT
dir-glob	3.0.1	MIT
fs.realpath	1.0.0	ISC
inflight	1.0.6	ISC
path-is-absolute	1.0.1	MIT
slash	3.0.0	MIT
rollup-plugin-delete	2.2.0	MIT
del	6.1.1	MIT
is-path-cwd	2.2.0	MIT
is-path-inside	3.0.3	MIT
rimraf	3.0.2	ISC
rollup-plugin-multi-input	1.5.0	MIT
rollup-plugin-postcss	4.0.2	MIT
concat-with-sourcemaps	1.1.0	ISC
postcss-selector-parser	6.1.2	MIT
caniuse-api	3.0.0	MIT
lodash.memoize	4.1.2	MIT
colord	2.9.3	MIT
normalize-url	6.1.0	MIT
sax	0.2.0	ISC
stable	0.1.8	MIT
yaml	1.10.2	ISC

import-cwd	3.0.0	MIT
import-from	3.0.0	MIT
p-queue	6.6.2	MIT
p-timeout	3.2.0	MIT
p-finally	1.0.0	MIT
postcss-load-config	3.1.4	MIT
postcss-modules	4.3.1	MIT
generic-names	4.0.0	MIT
icss-replace-symbols	1.1.0	ISC
string-hash	1.1.3	CC0-1.0
promise.series	0.2.0	MIT
rollup-pluginutils	2.8.2	MIT
safe-identifier	0.4.2	ISC
style-inject	0.3.0	MIT
rxjs-extensions	2.0.2	
state	2.0.2	
cache-manager	2.3.0	MIT
common	10.4.16	MIT
core	10.4.6	MIT
cache-manager	5.7.6	MIT
class-transformer	0.5.1	MIT
class-validator	0.14.1	MIT
iterare	1.2.1	ISC
uid	2.0.2	MIT
csprng	1.1.0	MIT
config	3.3.0	MIT
dotenv-expand	10.0.0	BSD-2-Clause
dotenv	16.4.5	BSD-2-Clause
lodash	4.17.21	MIT
platform-express	10.4.6	MIT
opencollective	0.3.2	MIT
consola	2.15.3	MIT
fast-safe-stringify	2.1.1	MIT
path-to-regexp	3.3.0	MIT
jwt	10.2.0	MIT
jsonwebtoken	9.0.5	MIT

body-parser	1.20.3	MIT
content-type	1.0.5	MIT
depd	2.0.0	MIT
destroy	1.2.0	MIT
http-errors	2.0.0	MIT
iconv-lite	0.4.24	MIT
side-channel	1.1.0	MIT
raw-body	2.5.2	MIT
unpipe	1.0.0	MIT
type-is	1.6.18	MIT
object-assign	4.1.1	MIT
array-flatten	1.1.1	MIT
content-disposition	0.5.4	MIT
cookie-signature	1.0.6	MIT
encodeurl	2.0.0	MIT
etag	1.8.1	MIT
finalhandler	1.3.1	MIT
fresh	0.5.2	MIT
merge-descriptors	1.0.3	MIT
methods	1.1.2	MIT
send	0.19.0	MIT
serve-static	1.16.2	MIT
setprototypeof	1.2.0	ISC
statuses	2.0.1	MIT
utils-merge	1.0.1	MIT
multer	1.4.4-lts.1	MIT
append-field	1.0.0	MIT
busboy	1.6.0	MIT
streamsearch	1.1.0	MIT
typedarray	0.0.6	MIT
xtend	4.0.2	MIT
schematics	10.2.3	MIT
comment-json	4.2.5	MIT
array-timsort	1.0.3	MIT
esprima	4.0.1	BSD-2-Clause
has-own-prop	2.0.0	MIT

pluralize	8.0.0	MIT
swagger	8.1.1	MIT
tsdoc	0.15.1	MIT
mapped-types	2.0.6	MIT
swagger-ui-dist	5.18.2	Apache-2.0
scarf	1.4.0	Apache-2.0
testing	10.4.6	MIT
common	4.12.0	Apache-2.0
resize-observer	4.11.1	Apache-2.0
storage	4.12.0	Apache-2.0
dialog	5.1.1	MIT
reactive-forms	5.0.2	MIT
spectator	19.0.0	MIT
dom	8.20.1	MIT
aria-query	5.0.4	MIT
deep-equal	2.2.3	MIT
dom-accessibility-api	0.5.16	MIT
lz-string	1.5.0	MIT
pretty-format	27.5.1	MIT
ansi-styles	5.2.0	MIT
react-is	17.0.2	MIT
jquery	3.6.4	MIT
replace-in-file	6.2.0	MIT
transloco-locale	5.1.2	MIT
transloco	6.0.4	MIT
transloco-messageformat	5.0.0	MIT
core	3.4.0	MIT
date-skeleton	1.1.0	MIT
number-skeleton	1.2.0	MIT
parser	5.1.1	MIT
runtime	3.0.1	MIT
make-plural	7.4.0	Unicode-DFS-2016
transloco-utils	5.0.0	MIT
parse-json	5.2.0	MIT
flat	6.0.1	BSD-3-Clause
foreground-child	3.3.1	ISC

cross-spawn	7.0.6	MIT
jackspeak	3.4.3	BlueOak-1.0.0
cliui	8.0.2	ISC
emoji-regex	8.0.0	MIT
eastasianwidth	0.2.0	MIT
wrap-ansi	7.0.0	MIT
parseargs	0.11.0	MIT
package-json-from-dist	1.0.1	BlueOak-1.0.0
path-scurry	1.11.1	BlueOak-1.0.0
until-destroy	10.0.0	MIT
operators	19.2.1	MIT
builder	19.1.0	MIT
webpack	1.5.2	ISC
core	1.3.8	ISC
p-limit	3.1.0	MIT
core	6.3.10	MIT
angular	20.5.0	MIT
eslint	20.5.0	MIT
enhanced	0.9.1	MIT
bridge-react-webpack-plugin	0.9.1	MIT
sdk	0.9.1	MIT
semver	7.5.8	MIT
data-prefetch	0.9.1	MIT
runtime	0.9.1	MIT
at-least-node	1.0.0	ISC
react-dom	19.1.1	MIT
react	19.1.1	MIT
dts-plugin	0.9.1	MIT
managers	0.9.1	MIT
third-party-dts-extractor	0.9.1	MIT
find-pkg	2.0.0	MIT
isomorphic-ws	5.0.0	MIT
koa	2.15.4	MIT
cache-content-type	1.0.1	MIT
ylru	1.4.0	MIT

cookies	0.9.1	MIT
keygrip	1.1.0	MIT
tsscmp	1.0.6	MIT
delegates	1.0.0	MIT
http-assert	1.5.0	MIT
toidentifier	1.0.1	MIT
is-generator-function	1.1.0	MIT
koa-compose	4.1.0	MIT
koa-convert	2.0.0	MIT
co	4.6.0	MIT
only	0.0.2	
lodash.clonedeepwith	4.5.0	MIT
log4js	6.9.1	Apache-2.0
date-format	4.0.14	MIT
flatted	3.3.3	ISC
streamroller	3.1.5	MIT
node-schedule	2.1.1	MIT
cron-parser	4.9.0	MIT
luxon	3.6.1	MIT
long-timeout	0.1.1	MIT
sorted-array-functions	1.3.0	MIT
rambda	9.4.2	MIT
inject-external-runtime-core-plugin	0.9.1	MIT
runtime-tools	0.9.1	MIT
find-file-up	2.0.1	MIT
resolve-dir	1.0.1	MIT
expand-tilde	2.0.2	MIT
homedir-polyfill	1.0.3	MIT
parse-passwd	1.0.0	MIT
global-modules	1.0.0	MIT
global-prefix	1.0.2	MIT
isexe	2.0.0	ISC
manifest	0.9.1	MIT
rspack	0.9.1	MIT
webpack-bundler-runtime	0.9.1	MIT

btoa	1.2.1	
upath	2.0.1	MIT
node	2.7.14	MIT
cli	0.18.3	MIT
node-bundle-require	2.68.2	MIT
utils	2.68.2	MIT
rslog	1.2.11	MIT
error-codes	0.18.3	MIT
proxy-from-env	1.1.0	MIT
runtime-core	0.18.3	MIT
scheduler	0.26.0	MIT
web	20.5.0	MIT
webpack	20.5.0	MIT
workspace	20.5.0	MIT
tsquery	5.0.1	MIT
esquery	1.6.0	BSD-3-Clause
type-utils	8.42.0	MIT
typescript-estree	8.42.0	MIT
ts-api-utils	2.1.0	MIT
cypress	20.5.0	MIT
cypress	13.15.1	MIT
detect-port	1.6.1	MIT
address	1.2.2	MIT
ejs	3.1.10	Apache-2.0
jake	10.9.2	Apache-2.0
filelist	1.0.4	Apache-2.0
enquirer	2.3.6	MIT
tmp	0.2.3	MIT
eslint-plugin	20.5.0	MIT
parser	8.42.0	MIT
confusing-browser-globals	1.0.11	MIT
eslint-config-prettier	9.1.0	MIT
jsonc-eslint-parser	2.4.0	MIT
js-yaml	0.0.7	MIT
express	20.5.0	MIT
node	20.5.0	MIT

jest	20.5.0	MIT
reporters	29.7.0	MIT
v8-coverage	0.2.3	MIT
console	29.7.0	MIT
types	29.6.3	MIT
jest-message-util	29.7.0	MIT
jest-util	29.7.0	MIT
test-result	29.7.0	MIT
transform	29.7.0	MIT
collect-v8-coverage	1.0.2	MIT
exit	0.1.2	MIT
istanbul-lib-report	3.0.1	BSD-3-Clause
istanbul-lib-source-maps	4.0.1	BSD-3-Clause
istanbul-reports	3.1.7	BSD-3-Clause
html-escaper	2.0.2	MIT
stack-utils	2.0.3	MIT
schemas	29.6.3	MIT
stack-utils	2.0.6	MIT
jest-worker	29.7.0	MIT
merge-stream	2.0.0	MIT
supports-color	8.1.1	MIT
string-length	4.0.2	MIT
char-regex	1.0.2	MIT
v8-to-istanbul	9.3.0	ISC
istanbul-lib-coverage	2.0.6	MIT
identity-obj-proxy	3.0.0	MIT
harmony-reflect	1.6.2	
jest-config	29.7.0	MIT
jest-resolve	29.7.0	MIT
jest-haste-map	29.7.0	MIT
graceful-fs	4.1.9	MIT
fb-watchman	2.0.2	Apache-2.0
bser	2.1.1	Apache-2.0
node-int64	0.4.0	MIT
jest-regex-util	29.6.3	MIT
walker	1.0.8	Apache-2.0

makeerror	1.0.12	BSD-3-Clause
tmpl	1.0.5	BSD-3-Clause
jest-pnp-resolver	1.2.3	MIT
jest-validate	29.7.0	MIT
resolve.exports	2.0.3	MIT
ci-info	3.9.0	MIT
plugin-proposal-decorators	7.25.9	MIT
plugin-syntax-decorators	7.25.9	MIT
preset-typescript	7.27.0	MIT
plugin-syntax-jsx	7.25.9	MIT
plugin-transform-typescript	7.27.0	MIT
plugin-syntax-typescript	7.25.9	MIT
babel-plugin-const-enum	1.2.0	MIT
babel-plugin-macros	3.1.0	MIT
parse-json	4.0.2	MIT
babel-plugin-transform-type script-metadata	0.3.2	MIT
columnify	1.6.0	MIT
validate-npm-package-name	5.0.1	ISC
npm-run-path	4.0.1	MIT
path-key	3.1.1	MIT
source-map-support	0.8.1	MIT
core	1.7.40	Apache-2.0
node10	1.0.11	MIT
node12	1.0.11	MIT
node14	1.0.3	MIT
node16	1.0.4	MIT
acorn-walk	8.3.4	MIT
arg	4.1.3	MIT
create-require	1.1.1	MIT
diff	4.0.2	BSD-3-Clause
make-error	1.3.6	ISC
v8-compile-cache-lib	3.0.1	MIT
yn	3.1.1	MIT
nest	20.5.0	MIT
storybook	20.5.0	MIT

array-union	3.0.1	MIT
css-minimizer-webpack-plugin	5.0.1	MIT
cssnano	6.1.2	MIT
cssnano-preset-default	6.1.2	MIT
css-declaration-sorter	7.2.0	ISC
cssnano-utils	4.0.2	MIT
postcss-calc	9.0.1	MIT
postcss-colormin	6.1.0	MIT
postcss-convert-values	6.1.0	MIT
postcss-discard-comments	6.0.2	MIT
postcss-discard-duplicates	6.0.3	MIT
postcss-discard-empty	6.0.3	MIT
postcss-discard-overrides	6.0.2	MIT
postcss-merge-longhand	6.0.5	MIT
stylehacks	6.1.1	MIT
postcss-merge-rules	6.1.1	MIT
postcss-minify-font-values	6.1.0	MIT
postcss-minify-gradients	6.0.3	MIT
postcss-minify-params	6.1.0	MIT
postcss-minify-selectors	6.0.4	MIT
postcss-normalize-charset	6.0.2	MIT
postcss-normalize-display-values	6.0.2	MIT
postcss-normalize-position	6.0.2	MIT
postcss-normalize-repeat-style	6.0.2	MIT
postcss-normalize-string	6.0.2	MIT
postcss-normalize-timing-functions	6.0.2	MIT
postcss-normalize-unicode	6.1.0	MIT
postcss-normalize-url	6.0.2	MIT
postcss-normalize-whitespace	6.0.2	MIT
postcss-ordered-values	6.0.2	MIT
postcss-reduce-initial	6.1.0	MIT
postcss-reduce-transforms	6.0.2	MIT

postcss-svggo	6.0.3	MIT
svggo	3.3.2	MIT
postcss-unique-selectors	6.0.4	MIT
lilconfig	3.1.3	MIT
fork-ts-checker-webpack-plugin	7.2.13	MIT
memfs	3.5.3	Unlicense
fs-monkey	1.0.6	Unlicense
klona	2.0.6	MIT
protobuf	2.7.0	
buffer-builder	0.2.0	
colorjs.io	0.5.2	MIT
sass-embedded-linux-musl-x64	1.91.0	MIT
sass-embedded-linux-x64	1.91.0	MIT
sync-child-process	1.0.2	MIT
sync-message-port	1.1.3	MIT
varint	6.0.0	MIT
style-loader	3.3.4	MIT
stylus-loader	7.1.3	MIT
ts-loader	9.5.2	MIT
tsconfig-paths-webpack-plugin	4.0.0	MIT
webpack-node-externals	3.0.0	MIT
stencil	20.0.6	MIT
react	20.8.0	MIT
wasm-runtime	0.2.4	MIT
register	1.10.9	MIT
parsers	3.0.2	BSD-2-Clause
figures	3.2.0	MIT
front-matter	4.0.2	MIT
jest-diff	29.7.0	MIT
lines-and-columns	2.0.3	MIT
node-machine-id	1.1.12	MIT
module-federation	20.8.0	MIT
webpack	8.1.0	MIT

plugin-transform-react-constant-elements	7.25.9	MIT
preset-react	7.26.3	MIT
plugin-transform-react-display-name	7.25.9	MIT
plugin-transform-react-jsx-development	7.25.9	MIT
plugin-transform-react-jsx	7.25.9	MIT
plugin-transform-react-pure-annotations	7.25.9	MIT
core	8.1.0	MIT
babel-preset	8.1.0	MIT
babel-plugin-add-jsx-attribute	8.0.0	MIT
babel-plugin-remove-jsx-attribute	8.0.0	MIT
babel-plugin-remove-jsx-empty-expression	8.0.0	MIT
babel-plugin-replace-jsx-attribute-value	8.0.0	MIT
babel-plugin-svg-dynamic-title	8.0.0	MIT
babel-plugin-svg-em-dimensions	8.0.0	MIT
babel-plugin-transform-react-native-svg	8.1.0	MIT
babel-plugin-transform-svg-component	8.0.0	MIT
camelcase	6.3.0	MIT
snake-case	3.0.4	MIT
dot-case	3.0.4	MIT
no-case	3.0.4	MIT
lower-case	2.0.2	MIT
plugin-jsx	8.1.0	MIT
hast-util-to-babel-ast	8.0.0	MIT
svg-parser	2.0.4	MIT
plugin-svgo	8.1.0	MIT
css-tree	2.3.1	MIT
mdn-data	2.0.30	CC0-1.0
cssso	5.0.5	MIT

file-loader	6.2.0	MIT
common	20.0.1	
core	4.29.3	MIT
rollup-linux-x64-gnu	4.34.9	MIT
rollup-linux-x64-musl	4.34.9	MIT
angular	6.12.0	MIT
design-tokens	6.6.1	
icons	8.1.0	
roche-font	2.0.2	ISC
web-components	6.12.0	MIT
core	2.11.8	MIT
classnames	2.5.1	MIT
date-fns	2.30.0	MIT
matcher	3.0.0	MIT
escape-string-regexp	4.0.0	MIT
mutation-observer	1.0.3	
nouislider	15.8.1	MIT
resize-observer-polyfill	1.5.1	MIT
sortablejs	1.15.6	MIT
conventional-changelog	9.0.4	MIT
concat-stream	2.0.0	MIT
conventional-changelog	6.0.0	MIT
conventional-changelog-at om	5.0.0	ISC
conventional-changelog-co demirror	5.0.0	ISC
conventional-changelog-co re	8.0.0	MIT
parse-repository-url	5.0.0	Apache-2.0
add-stream	1.0.0	MIT
conventional-changelog-wri ter	8.0.1	MIT
conventional-commits-filter	5.0.0	MIT
handlebars	4.7.8	MIT
uglify-js	3.19.3	BSD-2-Clause
wordwrap	1.0.0	MIT
meow	13.2.0	MIT

git-semver-tags	8.0.0	MIT
read-package-up	11.0.0	MIT
find-up-simple	1.0.1	MIT
read-pkg	9.0.1	MIT
normalize-package-data	2.4.4	MIT
index-to-position	1.1.0	MIT
conventional-changelog-ember	5.0.0	ISC
conventional-changelog-eslint	6.0.0	ISC
conventional-changelog-express	5.0.0	ISC
conventional-changelog-jquery	6.0.0	ISC
conventional-changelog-jshint	5.0.0	ISC
conventional-changelog-preset-loader	5.0.0	MIT
conventional-recommended-bump	10.0.0	MIT
release-it	17.11.0	MIT
cdk	19.1.0	MIT
multimatch	5.0.0	MIT
array-differ	3.0.0	MIT
arrify	2.0.1	MIT
ts-morph	23.0.0	MIT
common	0.24.0	MIT
path-browserify	1.0.1	MIT
code-block-writer	13.0.3	MIT
template	19.2.2	MIT
sass	3.0.12	MIT
addon-interactions	8.6.14	MIT
global	5.0.0	MIT
instrumenter	8.6.14	MIT
utils	2.1.9	MIT
pretty-format	2.1.9	MIT
tinyrainbow	1.2.0	MIT
loupe	3.2.1	MIT
storybook	8.6.14	MIT

test	8.6.14	MIT
dequal	2.0.3	MIT
jest-dom	6.5.0	MIT
css-tools	4.4.4	MIT
css.escape	1.5.1	MIT
redent	3.0.0	MIT
indent-string	4.0.0	MIT
strip-indent	3.0.0	MIT
min-indent	1.0.1	MIT
user-event	14.5.2	MIT
expect	2.0.5	MIT
spy	2.0.5	MIT
chai	5.3.3	MIT
assertion-error	2.0.1	MIT
check-error	2.1.1	MIT
deep-eql	5.0.2	MIT
pathval	2.0.1	MIT
tinyspy	3.0.2	MIT
polished	4.3.1	MIT
ts-dedent	2.2.0	MIT
eslint-plugin-js	2.13.0	MIT
core	1.13.3	MIT
types	0.1.21	Apache-2.0
sourcemap-support	0.5.1	MIT
oxc-resolver	1.12.0	MIT
binding-linux-x64-gnu	1.12.0	MIT
binding-linux-x64-musl	1.12.0	MIT
pirates	4.0.7	MIT
core-linux-x64-gnu	1.7.40	
core-linux-x64-musl	1.7.40	
counter	0.1.3	Apache-2.0
postcss	4.1.12	MIT
quick-lru	5.2.0	MIT
node	4.1.12	MIT
remapping	2.3.5	MIT
lightningcss-linux-x64-gnu	1.30.1	MPL-2.0

lightningcss-linux-x64-musl	1.30.1	MPL-2.0
oxide	4.1.12	MIT
oxide-linux-x64-gnu	4.1.12	MIT
oxide-linux-x64-musl	4.1.12	MIT
aws-lambda	8.10.145	MIT
deep-equal	1.0.4	MIT
dotenv-webpack	7.0.7	MIT
body-parser	1.19.5	MIT
connect	3.4.38	MIT
qs	6.9.18	MIT
range-parser	1.2.7	MIT
send	0.17.4	MIT
mime	1.3.5	MIT
http-errors	2.0.4	MIT
google-libphonenumber	7.4.30	MIT
jest	29.5.14	MIT
expect	29.7.0	MIT
expect-utils	29.7.0	MIT
jest-get-type	29.6.3	MIT
jest-matcher-utils	29.7.0	MIT
typebox	0.27.8	MIT
undici-types	6.21.0	MIT
resize-observer-browser	0.1.11	MIT
supertest	6.0.3	MIT
methods	1.1.4	MIT
superagent	8.1.9	MIT
cookiejar	2.1.5	MIT
uuid	10.0.0	MIT
eslint-plugin	8.42.0	MIT
regexp	4.12.1	MIT
scope-manager	8.42.0	MIT
visitor-keys	8.42.0	MIT
graphemer	1.4.0	MIT
natural-compare	1.4.0	MIT
project-service	8.42.0	MIT
tsconfig-utils	8.42.0	MIT

eslint-utils	4.7.0	MIT
angular-eslint	19.8.1	MIT
builder	19.8.1	MIT
schematics	19.8.1	MIT
typescript-eslint	8.41.0	MIT
angular-gridster2	19.0.0	MIT
fraction.js	4.3.7	MIT
normalize-range	0.1.2	MIT
aws-jwt-verify	4.0.1	Apache-2.0
aws-lambda	1.0.7	MIT
aws-sdk	2.1692.0	Apache-2.0
buffer	4.9.2	MIT
events	1.1.1	MIT
jmespath	0.16.0	Apache-2.0
querystring	0.2.0	MIT
sax	1.2.1	ISC
url	0.10.3	MIT
punycode	1.3.2	MIT
util	0.12.5	MIT
is-arguments	1.2.0	MIT
get-proto	1.0.1	MIT
has-tostringtag	1.0.2	MIT
safe-regex-test	1.1.0	MIT
which-typed-array	1.1.19	MIT
xml2js	0.6.2	MIT
commander	3.0.2	MIT
axios-mock-adapter	2.1.0	MIT
is-buffer	2.0.5	MIT
asynckit	0.4.0	MIT
combined-stream	1.0.8	MIT
delayed-stream	1.0.0	MIT
es-set-tostringtag	2.1.0	MIT
get-intrinsic	1.3.0	MIT
function-bind	1.1.2	MIT
banal	1.6.4	
radix64-encoding	2.0.2	MIT

node-buffer-encoding	1.0.3	MIT
uint8-encoding	2.0.1	MIT
sanitize-basename	2.0.2	MIT
specialist	1.4.5	MIT
tiny-bin	1.11.1	MIT
ansi-purge	1.0.1	MIT
fast-string-width	1.1.0	MIT
fast-string-truncated-width	1.2.1	MIT
get-current-package	1.0.1	MIT
find-up-json	2.0.5	MIT
find-up-path	1.0.1	MIT
tiny-colors	2.2.2	MIT
tiny-levenshtein	1.0.1	MIT
tiny-parse-argv	2.8.2	MIT
tiny-updater	3.5.3	MIT
ionstore	1.0.1	MIT
when-exit	2.1.4	MIT
tiny-dirname	1.0.2	MIT
fileurl2path	1.0.1	MIT
tiny-open	1.2.0	MIT
zeptoid	1.0.2	MIT
uint-rng	1.2.1	MIT
tiny-webcrypto	1.0.3	MIT
browser-update	3.3.55	MIT
cache-manager-redis-yet	5.1.5	MIT
bloom	1.2.0	MIT
client	1.6.0	MIT
generic-pool	3.9.0	MIT
graph	1.1.1	MIT
json	1.0.7	MIT
search	1.2.0	MIT
time-series	1.1.0	MIT
redis	4.7.0	MIT
lodash.clonedeep	4.5.0	MIT
promise-coalesce	1.1.2	BSD-3-Clause
validator	13.15.0	MIT

libphonenumber-js	1.12.6	MIT
concurrently	9.1.2	MIT
crypto	1.0.1	ISC
request	3.0.8	Apache-2.0
aws-sign2	0.7.0	Apache-2.0
aws4	1.13.2	MIT
caseless	0.12.0	Apache-2.0
forever-agent	0.6.1	Apache-2.0
http-signature	1.4.0	MIT
assert-plus	1.0.0	MIT
jsprim	2.0.2	MIT
extsprintf	1.3.0	MIT
json-schema	0.4.0	
verror	1.10.0	MIT
sshpk	1.18.0	MIT
asn1	0.2.6	MIT
bcrypt-pbkdf	1.0.2	BSD-3-Clause
tweetnacl	0.14.5	Unlicense
dashdash	1.14.1	MIT
ecc-jsbn	0.1.2	MIT
getpass	0.1.7	MIT
is-typedarray	1.0.0	MIT
isstream	0.1.2	MIT
json-stringify-safe	5.0.1	ISC
performance-now	2.1.0	MIT
tough-cookie	5.1.2	BSD-3-Clause
tldts	6.1.86	MIT
tldts-core	6.1.86	MIT
xvfb	1.2.4	MIT
lodash.once	4.1.1	MIT
sinonjs__fake-timers	8.1.1	MIT
sizzle	2.3.9	MIT
arch	2.2.0	MIT
blob-util	2.0.2	Apache-2.0
bluebird	3.7.2	MIT
cachedir	2.4.0	MIT

check-more-types	2.24.0	MIT
restore-cursor	3.1.0	MIT
onetime	5.1.2	MIT
cli-table3	0.6.5	MIT
colors	1.5.0	MIT
common-tags	1.8.2	MIT
dayjs	1.11.13	MIT
eventemitter2	6.4.7	MIT
execa	4.1.0	MIT
get-stream	5.2.0	MIT
end-of-stream	1.4.4	MIT
human-signals	1.1.1	Apache-2.0
is-stream	2.0.1	MIT
mimic-fn	2.1.0	MIT
strip-final-newline	2.0.0	MIT
executable	4.1.1	MIT
extract-zip	2.0.1	BSD-2-Clause
yauzl	2.10.3	MIT
yauzl	2.10.0	MIT
getos	3.2.1	MIT
is-ci	3.0.1	MIT
is-installed-globally	0.4.0	MIT
global-dirs	3.0.1	MIT
lazy-ass	1.6.0	MIT
astral-regex	2.0.0	MIT
aggregate-error	3.1.0	MIT
clean-stack	2.2.0	MIT
ospath	1.2.2	MIT
pretty-bytes	5.6.0	MIT
process	0.11.10	MIT
request-progress	3.0.0	MIT
throttleit	1.0.1	MIT
untildify	4.0.0	MIT
buffer-crc32	0.2.13	MIT
fd-slicer	1.1.0	MIT
pend	1.2.0	MIT

array-buffer-byte-length	1.0.2	MIT
call-bind-apply-helpers	1.0.2	MIT
is-array-buffer	3.0.5	MIT
call-bind	1.0.8	MIT
es-define-property	1.0.1	MIT
set-function-length	1.2.2	MIT
define-data-property	1.1.4	MIT
gopd	1.2.0	MIT
has-property-descriptors	1.0.2	MIT
es-get-iterator	1.1.3	MIT
has-symbols	1.1.0	MIT
is-map	2.0.3	MIT
is-set	2.0.3	MIT
is-string	1.1.1	MIT
stop-iteration-iterator	1.1.0	MIT
internal-slot	1.1.0	MIT
es-object-atoms	1.1.1	MIT
dunder-proto	1.0.1	MIT
math-intrinsics	1.1.0	MIT
is-date-object	1.1.0	MIT
is-regex	1.2.1	MIT
is-shared-array-buffer	1.0.4	MIT
object-is	1.1.6	MIT
define-properties	1.2.1	MIT
object-keys	1.1.1	MIT
object.assign	4.1.7	MIT
regexp.prototype.flags	1.5.4	MIT
set-function-name	2.0.2	MIT
functions-have-names	1.2.3	MIT
object-inspect	1.13.4	MIT
side-channel-list	1.0.0	MIT
side-channel-map	1.0.1	MIT
side-channel-weakmap	1.0.2	MIT
which-boxed-primitive	1.1.1	MIT
is-bigint	1.1.0	MIT
has-bigints	1.1.0	MIT

is-boolean-object	1.2.2	MIT
is-number-object	1.1.1	MIT
is-symbol	1.1.1	MIT
which-collection	1.0.2	MIT
is-weakmap	2.0.2	MIT
is-weakset	2.0.4	MIT
available-typed-arrays	1.0.7	MIT
possible-typed-array-names	1.1.0	MIT
for-each	0.3.5	MIT
is-callable	1.2.7	MIT
dotenv-webpack	8.1.0	MIT
dotenv-defaults	2.0.2	MIT
dynamoose	4.0.4	Unlicense
nested-clients	3.787.0	Apache-2.0
dynamoose-utils	4.0.4	Unlicense
js-object-utilities	2.2.1	Unlicense
eslint-plugin-cypress	4.0.0	MIT
config-array	0.20.0	Apache-2.0
object-schema	2.1.6	Apache-2.0
config-helpers	0.2.1	Apache-2.0
core	0.12.0	Apache-2.0
plugin-kit	0.2.8	Apache-2.0
levn	0.4.1	MIT
prelude-ls	1.2.1	MIT
type-check	0.4.0	MIT
node	0.16.6	Apache-2.0
core	0.19.1	Apache-2.0
module-importer	1.0.1	Apache-2.0
retry	0.4.2	Apache-2.0
shebang-command	2.0.0	MIT
shebang-regex	3.0.0	MIT
which	2.0.2	ISC
file-entry-cache	8.0.0	MIT
flat-cache	4.0.1	MIT
json-buffer	3.0.1	MIT

is-extglob	2.1.1	MIT
json-stable-stringify-without-jsonify	1.0.1	MIT
optionator	0.9.4	MIT
deep-is	0.1.4	MIT
fast-levenshtein	2.0.6	MIT
word-wrap	1.2.5	MIT
ee-first	1.1.1	MIT
forwarded	0.2.0	MIT
ipaddr.js	1.9.1	MIT
media-typer	0.3.0	MIT
fast-equals	5.0.1	MIT
git-describe	4.1.1	MIT
google-libphonenumber	3.2.38	
gridlex	2.7.1	MIT
husky	9.1.6	MIT
immer	10.1.1	MIT
jest-cli	29.7.0	MIT
core	29.7.0	MIT
jest-changed-files	29.7.0	MIT
jest-resolve-dependencies	29.7.0	MIT
jest-snapshot	29.7.0	MIT
jest-runner	29.7.0	MIT
jest-runtime	29.7.0	MIT
environment	29.7.0	MIT
fake-timers	29.7.0	MIT
globals	29.7.0	MIT
jest-mock	29.7.0	MIT
source-map	29.6.3	MIT
cjs-module-lexer	1.4.3	MIT
strip-bom	4.0.0	MIT
babel-preset-current-node-syntax	1.1.0	MIT
plugin-syntax-async-generators	7.8.4	MIT
plugin-syntax-bigint	7.8.3	MIT

plugin-syntax-class-properties	7.12.13	MIT
plugin-syntax-class-static-block	7.14.5	MIT
plugin-syntax-import-meta	7.10.4	MIT
plugin-syntax-json-strings	7.8.3	MIT
plugin-syntax-logical-assignment-operators	7.10.4	MIT
plugin-syntax-nullish-coalescing-operator	7.8.3	MIT
plugin-syntax-numeric-separator	7.10.4	MIT
plugin-syntax-object-rest-spread	7.8.3	MIT
plugin-syntax-optional-catch-binding	7.8.3	MIT
plugin-syntax-optional-chaining	7.8.3	MIT
plugin-syntax-private-property-in-object	7.14.5	MIT
plugin-syntax-top-level-await	7.14.5	MIT
jest-watcher	29.7.0	MIT
emittery	0.13.1	MIT
istanbul-reports	3.0.4	MIT
istanbul-lib-report	3.0.3	MIT
yargs	17.0.33	MIT
yargs-parser	21.0.3	MIT
create-jest	29.7.0	MIT
prompts	2.4.2	MIT
kleur	3.0.3	MIT
sisteransi	1.0.5	MIT
import-local	3.2.0	MIT
pkg-dir	4.2.0	MIT
p-try	2.2.0	MIT
resolve-cwd	3.0.0	MIT
leven	3.1.0	MIT
test-sequencer	29.7.0	MIT
babel-jest	29.7.0	MIT
babel-plugin-istanbul	6.1.1	BSD-3-Clause

load-nyc-config	1.1.0	ISC
get-package-type	0.1.0	MIT
test-exclude	6.0.0	ISC
babel-preset-jest	29.6.3	MIT
babel-plugin-jest-hoist	29.6.3	MIT
wrappy	1.0.2	ISC
jest-circus	29.7.0	MIT
is-generator-fn	2.1.0	MIT
jest-each	29.7.0	MIT
yocto-queue	0.1.0	MIT
pure-rand	6.1.0	MIT
jest-environment-node	29.7.0	MIT
jest-docblock	29.7.0	MIT
detect-newline	3.1.0	MIT
jest-leak-detector	29.7.0	MIT
fill-range	7.1.1	MIT
to-regexp-range	5.0.1	MIT
is-number	7.0.0	MIT
error-ex	1.3.2	MIT
is-arrayish	0.2.1	MIT
jest-cucumber	4.5.0	Apache-2.0
gherkin	28.0.0	MIT
messages	24.1.0	MIT
fake-timers	10.3.0	BSD-3-Clause
commons	3.0.1	BSD-3-Clause
type-detect	4.0.8	MIT
jsdom	20.0.1	MIT
tough-cookie	4.0.5	MIT
jsdom	20.0.3	MIT
abab	2.0.6	BSD-3-Clause
acorn-globals	7.0.1	MIT
cssom	0.5.0	MIT
cssstyle	2.3.0	MIT
data-urls	3.0.2	MIT
whatwg-url	11.0.0	MIT
decimal.js	10.5.0	MIT

domexception	4.0.0	MIT
webidl-conversions	7.0.0	BSD-2-Clause
escodegen	2.1.0	BSD-2-Clause
http-proxy-agent	5.0.0	MIT
once	2.0.0	MIT
is-potential-custom-element-name	1.0.1	MIT
nwsapi	2.2.20	MIT
saxes	6.0.0	ISC
xmlchars	2.2.0	MIT
symbol-tree	3.2.4	MIT
psl	1.15.0	MIT
url-parse	1.5.10	MIT
querystringify	2.2.0	MIT
w3c-xmlserializer	4.0.0	MIT
xml-name-validator	4.0.0	Apache-2.0
tr46	3.0.0	MIT
jest-preset-angular	14.4.2	MIT
bs-logger	0.2.6	MIT
ts-jest	29.2.5	MIT
joi	17.13.3	BSD-3-Clause
hoek	9.3.0	BSD-3-Clause
topo	5.1.0	BSD-3-Clause
address	4.1.5	BSD-3-Clause
formula	3.0.1	BSD-3-Clause
pinpoint	2.0.0	BSD-3-Clause
jws	3.2.2	MIT
jwa	1.4.1	MIT
buffer-equal-constant-time	1.0.1	BSD-3-Clause
ecdsa-sig-formatter	1.0.11	Apache-2.0
lodash.includes	4.3.0	MIT
lodash.isboolean	3.0.3	MIT
lodash.isinteger	4.0.4	MIT
lodash.isnumber	3.0.3	MIT
lodash.isstring	4.0.1	MIT
asn1.js	5.4.1	MIT

bn.js	4.12.1	MIT
elliptic	6.6.1	MIT
brorand	1.1.0	MIT
hash.js	1.1.7	MIT
hmac-drbg	1.0.1	MIT
minimalistic-crypto-utils	1.0.1	MIT
keyv	5.2.3	MIT
serialize	1.0.3	MIT
license-checker-rseidelsohn	4.4.2	BSD-3-Clause
abbrev	2.0.0	ISC
read-installed-packages	2.0.1	ISC
read-package-json	6.0.4	ISC
json-parse-even-better-errors	3.0.2	MIT
npm-normalize-package-bin	3.0.1	ISC
slide	1.1.6	ISC
spdx-license-ids	3.0.21	CC0-1.0
spdx-exceptions	2.5.0	CC-BY-3.0
spdx-satisfies	5.0.1	MIT
spdx-compare	1.0.0	MIT
array-find-index	1.0.2	MIT
spdx-ranges	2.1.1	
treeify	1.1.0	MIT
lottie-web	5.13.0	MIT
messageformat	2.3.0	MIT
messageformat-formatters	2.0.1	MIT
messageformat-parser	4.1.3	MIT
nest-winston	1.10.2	MIT
winston	3.15.0	MIT
nestjs-dynamoose	0.5.8	MIT
ng-mocks	14.13.4	MIT
wasm-node	4.50.0	MIT
dependency-graph	1.0.0	MIT
find-cache-dir	3.3.2	MIT
make-dir	3.1.0	MIT

injection-js	2.5.0	MIT
ngx-lottie	12.0.0	MIT
core	1.4.1	MIT
wasi-threads	1.0.1	MIT
runtime	1.4.1	MIT
wasm-util	0.9.0	MIT
nx-linux-x64-gnu	20.5.0	MIT
nx-linux-x64-musl	20.5.0	MIT
diff-sequences	29.6.3	MIT
fs-constants	1.0.0	MIT
object-hash	3.0.0	MIT
oidc-client-ts	3.2.0	Apache-2.0
jwt-decode	4.0.0	MIT
playwright	1.56.0	Apache-2.0
playwright-core	1.56.0	Apache-2.0
xxhashjs	0.2.2	MIT
cuint	0.2.2	MIT
prettier	3.3.3	MIT
pretty-quick	4.0.0	MIT
mri	1.2.0	MIT
puppeteer	23.11.1	Apache-2.0
browsers	2.6.1	Apache-2.0
progress	2.0.3	MIT
proxy-agent	6.5.0	MIT
tar-fs	3.0.8	MIT
bare-fs	4.1.2	Apache-2.0
bare-events	2.5.4	Apache-2.0
bare-path	3.0.0	Apache-2.0
bare-stream	2.6.5	Apache-2.0
streamx	2.22.0	MIT
bare-os	3.6.1	Apache-2.0
b4a	1.6.7	Apache-2.0
fast-fifo	1.3.2	MIT
text-decoder	1.2.3	Apache-2.0
unbzip2-stream	1.4.3	MIT
chromium-bidi	0.11.0	Apache-2.0

devtools-protocol	0.0.1367902	BSD-3-Clause
mitt	3.0.1	MIT
zod	3.23.8	MIT
puppeteer-core	23.11.1	Apache-2.0
typed-query-selector	2.12.0	MIT
redis-mock	0.56.3	MIT
toml	2.2.5	ISC
rest	20.1.1	MIT
core	5.2.1	MIT
auth-token	4.0.0	MIT
graphql	7.1.1	MIT
request	8.4.1	MIT
types	13.10.0	MIT
universal-user-agent	6.0.1	ISC
request-error	5.1.1	MIT
deprecation	2.3.1	ISC
endpoint	9.0.6	MIT
openapi-types	24.2.0	MIT
before-after-hook	2.2.3	Apache-2.0
plugin-paginate-rest	11.3.1	MIT
plugin-request-log	4.0.1	MIT
plugin-rest-endpoint-methods	13.2.2	MIT
git-url-parse	14.0.0	MIT
git-up	7.0.0	MIT
is-ssh	1.4.1	MIT
protocols	2.0.2	MIT
parse-url	8.1.0	MIT
parse-path	7.1.0	MIT
inquirer	9.3.2	MIT
external-editor	3.1.0	MIT
chardet	0.7.0	MIT
os-tmpdir	1.0.2	MIT
run-async	3.0.0	MIT
issue-parser	7.0.1	MIT
lodash.capitalize	4.2.1	MIT

lodash.escaperegexp	4.1.2	MIT
lodash.uniqby	4.7.0	MIT
new-github-release-url	2.0.0	MIT
stdin-discarder	0.2.2	MIT
os-name	5.1.0	MIT
macos-release	3.3.0	MIT
windows-release	5.1.1	MIT
pac-proxy-agent	7.2.0	MIT
quickjs-emsripten	0.23.0	MIT
get-uri	6.0.4	MIT
basic-ftp	5.0.5	MIT
data-uri-to-buffer	6.0.2	MIT
pac-resolver	7.0.1	MIT
degenerator	5.0.1	MIT
ast-types	0.13.4	MIT
netmask	2.0.2	MIT
socks	2.8.4	MIT
ip-address	9.0.5	MIT
jsbn	1.1.0	MIT
sprintf-js	1.1.3	BSD-3-Clause
smart-buffer	4.2.0	MIT
shelljs	0.8.5	BSD-3-Clause
interpret	1.4.0	MIT
rechoir	0.6.2	MIT
update-notifier	7.3.1	BSD-2-Clause
boxen	8.0.1	MIT
ansi-align	3.0.1	ISC
cli-boxes	3.0.0	MIT
widest-line	5.0.0	MIT
configstore	7.0.0	BSD-2-Clause
atomically	2.0.3	
stubborn-fs	1.2.5	
xdg-basedir	5.1.0	MIT
is-in-ci	1.0.0	MIT
is-npm	6.0.0	MIT
latest-version	9.0.0	MIT

package-json	10.0.1	MIT
ky	1.8.1	MIT
registry-auth-token	5.1.0	MIT
npm-conf	2.3.1	MIT
config.env-replace	1.1.0	MIT
network.ca-file	1.0.2	MIT
config-chain	1.1.13	
proto-list	1.2.4	ISC
registry-url	6.0.1	MIT
pupa	3.1.0	MIT
escape-goat	4.0.0	MIT
wildcard-match	5.1.4	ISC
rfc2253	0.2.0	MIT
rxjs-spy	8.0.2	MIT
circular-json	0.4.0	MIT
stacktrace-js	0.0.33	MIT
circular-json	0.5.9	MIT
error-stack-parser	2.1.4	MIT
stackframe	1.3.4	MIT
rxjs-report-usage	1.0.6	MIT
bent	7.3.12	Apache-2.0
bytesish	0.4.4	
stacktrace-gps	3.1.2	MIT
serialize-error	8.1.0	MIT
skeleton-elements	4.0.1	MIT
core	8.6.14	MIT
theming	8.6.14	MIT
better-opn	3.0.2	MIT
browser-assert	1.2.1	
esbuild-register	3.6.0	MIT
jsdoc-type-pratt-parser	4.8.0	MIT
recast	0.23.11	MIT
tiny-invariant	1.3.3	MIT
supertest	7.0.0	MIT
superagent	9.0.2	MIT
cookiejar	2.1.4	MIT

formidable	3.5.2	MIT
dezalgo	1.0.4	ISC
asap	2.0.6	MIT
hexoid	2.0.0	MIT
write-file-atomic	4.0.2	ISC
uuid	11.0.2	MIT
diagnostics	2.0.3	MIT
colorspace	1.1.4	MIT
color	3.2.1	MIT
color-name	1.1.3	MIT
color-string	1.9.1	MIT
simple-swizzle	0.2.2	MIT
text-hex	1.0.0	MIT
enabled	2.0.0	MIT
kuler	2.0.0	MIT
logform	2.7.0	MIT
triple-beam	1.3.5	MIT
fecha	4.2.3	MIT
triple-beam	1.4.1	MIT
one-time	1.0.0	MIT
fn.name	1.1.0	MIT
string_decoder	1.3.0	MIT
stack-trace	0.0.10	MIT
winston-transport	4.9.0	MIT
xmlbuilder	11.0.1	MIT
dom	1.15.10	MIT
infra	1.0.8	MIT
url	1.0.4	MIT
util	8.3.8	MIT